



2022-2
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



En iyi arayanlara...

This is for those who are looking for the best...



Mobilya aksesuarı sektöründe 32 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle yerel ve global müşterilerimize çözüm sunuyoruz.

Bugün ve gelecekte en büyük gücümüz ve değerimiz MESAN ailesini oluşturan tüm paydaşlarımızdır.

Yeni fikirler ve çözümler sunarak, kaliteli ürünler üreterek, çevremize, sektörümüze, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilere karşı sorumluluklarını en iyi ve samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

MESAN, Her türlü teknolojik donanıma sahip laboratuvarı ile sektörün ilk tasarım merkezi olup, alanında uzman mühendisleri ile global pazara birçok ürün kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek.

Kurumsal yapımızı güçlendirmek adına ISO 9001 kalite belgemizi 2002 yılında, ISO 14001 çevre yönetim belgemizi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standarı belgelerimizi 2015 yılında aldık. Ayrıca 2015 yılında gıda ve gıdaya temas edebilen ürün üretebilen işletme belgemizi de Tarım ve Orman Bakanlığından aldık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile 2016 yılında düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülüne; yapılan seçimler sonucu Firmamız layık görüldü. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimiz ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödüllünü almış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Mobilya üretken; büyük sanayi kuruluşlarından, küçük ve orta ölçekli üreticilere kadar, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için varız.

Bizim üretim felsefemiz; çevreye duyarlılık, evrensel müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün üretmektir.

Teknolojik makine, otomasyon ve yazılım sistemlerimizle evrensel müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 3000 'i aşkın ürün üretiyoruz. 65 ülkeye ihracat yaparak, global marka haline gelen MESAN 'in bu katalogunda; birçok yenilikleri ve çözümleri bulacaksınız.

Mesan serves to local and global customers through 32 years of experience and knowledge in the furniture equipment sector.

With local presence and global vision, Mesan people are always our value and strength.

We strive to make our responsibilities in the most professional and best way by offering new ideas and solutions, developing new products and respecting the environment, our employees, customers and suppliers.

Mesan successfully develops and brings new products to the global market through its design centre, which is the first in this sector, that has all technological equipment and experienced engineers.

Mesan stable quality policy was certified with ISO 9001 in 2002, we also obtained ISO 14001: environmental management certificate and OHSAS 18001 certificate of Occupational Health and Safety Management Systems in 2015 Besides, in 2015 we obtained a certificate from The Ministry of Agriculture and Forestry, which allows the company to produce items having contact with food.

Mesan was awarded "role model business company" which held by the collaboration of Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) and Istanbul Chamber of Industry (ISO) in 2016.

We are proud to be rewarded with such an important award for complying with environmental laws and regulations.

Mesan is always working to meet the needs of the global , medium and small-sized furniture manufacturers.

Mesan corporate philosophy is environmental awareness, customer satisfaction and manufacturing quality products

Our growing passion over the years has earned us to being a global brand, that is "Mesan". Today we are exporting to 65 countries. High-tech machines, automation and software systems are allowing MESAN to produce more than 3000 different items. In this new catalogue, we believe you would find many ideas and solutions.

www.mesan.com.tr



neden why MESAN?



Farklı Fikirler, Kaliteli Ürünler

Different opinions, Quality products



facebook.com/mesanplastik



twitter.com/mesanplastik





linkedin/mesan-plastik



instagram.com/mesanplastik



youtube.com/mesanplastik



BİZ;

İYİ NİYETLİYİZ;

Hata yapabiliriz ama çözüm için çalışmaktan ve uğraşmaktan yılmayız.

DÜRÜSTÜZ;

Her zaman şeffaf olduk ve bugüne kadarda bir zarar görmedik.

KEYİFLİYİZ;

Sosyal olmayı, paylaşmayı, gülümsemeyi, evimizi ve işimizi çok seviyoruz.

DİNAMİK VE GENÇİZ;

32 yıldır varız ve olgunluk çağımıza yaklaşıyoruz ama yıllar sonra genç ve güçlü olduğumuzu hep söylemek istiyoruz.

YETENEKLİYİZ;

Yüzlerce model ve ürünü başarıyla yönetiyoruz.

POZİTİFİZ;

Yaşamın karmaşası, çelişkileri ve hatta zorlukları karşısında, hem kendimize hem de çevremize pozitif enerji yayarız. Yüreklerimiz sevgi dolu ve yarışmacı bir ruha sahibiz. Sizlerle birlikte ÇOOOK İYİ BİR EKİBİZ ...

WE ARE

WELL - INTENTIONED

We could make mistakes but won't be tired of dealing and working for solution.

HONEST

We have always been open.
We have never damaged our honesty

PLEASURED

We love to be social, sharing, smiling, in our houses and jobs.

DYNAMIC & YOUNG

We have been around for 32 years and are approaching our maturity but still want to emphasize our passion

TALENTED

We are successfully managing hundreds of models and products.

POSITIVE

Contrary to the confusions, challenges and contradictions of life, we spread positive energy to our environment Our hearts are full of love and we have the competitor mentality. With all of you, we are a **VERY GOOD TEAM...**

Değer, Kalite Üretiliyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality



ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Quality Management System Certificate




ISO 45001:2018



ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management System Certificate

Değer, Kalite Üretiliyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality



ROL MODEL ÖRNEK İŞLETME ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülü, yapılan seçimler sonucu firmamız ödülüne layık görülmüştür. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödüllünü almış olmanın gururunu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz.

"ROLE MODEL BUSINESS" AWARD

Organized in collaboration with Istanbul Metropolitan Municipality (İ.B.B.) and the Istanbul Chamber of Industry (İ.S.O) "Role Model Business" Award, according to the election results was awarded to our company. We are proud that our attention to the laws, regulations and our respect to environment have been rewarded, and we share this pride with you.



- 1- İnsana ve çevreye saygılı, bilimsel ve yaratıcı düşünen adil bir yönetim anlayışı ile verimli, çağdaş ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
- 2- Tasarım, üretim ve pazara sunum süreçlerinde sürekli öğrenen ve kendini yenileyen seçkin bir ekip ve rekabetçi bir sistem oluşturmak.
- 3- Sektörümüzün ve müşterilerimizin bekłentilerini karşılayabilecek ürünler üreterek, kalitemiz ve fiyatımızla ilk tercihleri olmak.
- 4- Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilere ve diğer paydaşlarımıza daima saygın ve dürüst davranışlar.
- 5- Ülkemizde ve uluslararası pazarlarda etkinliğimizi, pazar payımızı, rekabet gücümüzü ve marka değerimizi sürekli artırmak.
- 6- Özel ve çalışma hayatımızda etik ve ahlaki kuralların, yasaların, mevzuat ve mutabık kalınmış müşteri şartlarının gereklilerini yerine getirmek.
- 7- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' nin şartlarını yerine getirmek ve gerekli kaynakları imkanlarımız doğrultusunda sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek.

-
- 1- To provide fair, modern and creative working environment, by respecting for people and environment, by scientific and creative thinking and efficient management.
 - 2- To create a continuous learning, self-renewing elite team and a competitive system, while designing, manufacturing and presenting the market processes.
 - 3- To be the first choice of our customers with our quality and price, by producing products which meet the expectations of our industry and our clients.
 - 4- To respect and to be honest always to our customers, employees and suppliers and other stake holders.
 - 5- To increase continuously our effectiveness, our market share, our competitiveness and our brand value in our country and in international markets.
 - 6- To meet agreed customer requirements, the ethical and moral rules, laws and regulations in our private and working lives.
 - 7- To fulfill the requirements of the ISO 9001:2015 Quality Management System and continually improve the effectiveness of providing the necessary resources in line with possibilities

MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

MESAN ENVIRONMENTAL POLICY

- Çevre mevzuatının gereklerini kanuni zorunlulukla değil vicdani sorumlulukla yerine getirmek.
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çevreye duyarlı ve uyumlu, makine ve malzeme tercihleri yaparak, üretim parkurunu dizayn etmek.
- Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı ayrı toplayarak, geri dönüşüm kültürünü oluşturmak ve atıkların çevreye zarar vermesini engelleyerek geri dönüşüme katkıda bulunmak.
- Hava, toprak, su, deniz, orman en büyük doğal kaynaklarımızdır. Bunlara en ufak bir kirlilik oluşturmadan faaliyet göstermek ve korunması konusunda duyarlı davranmak.
- Enerji verimliliğini üst düzeyde uygulamak.
- Çevremizi koruma adına eğitim ve faaliyetler düzenleyerek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışanlarımıza bilinçlendirmek.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlama ve üretmek.

-
- We fulfill the requirements of the legal necessity of environmental legislation with conscientious responsibility.
 - To design the production line making machine and material preferences with closely following the technological developments that are environmentally friendly and compatible.
 - Collecting recyclable waste, separately at source in order to create a recycling culture and damaging the environment by preventing waste and to contribute to recycling.
 - Air, soil, water, sea, forests are our greatest natural resource. We operate without creating pollution and treat sensitive to their protection.
 - Implement a high level of energy efficiency.
 - Organizing training and protection activities for environment to educate our employees in cooperation with local governments.
 - To design and produce harmless products to human health and environment.

MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. İSG POLİTİKASI

MESAN OHS POLICY

- İş sağlığı ve güvenliği, yasa ve mevzuatlarına uygun çalışmak.
- Teknolojiyi kullanarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak.
- Çalışanlarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize güvenlik kültürü oluşturmak.
- Sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedeflemek.
- Risk değerlendirmelerine katılımları artırarak ve sürekli güncel tutarak riskleri minimum düzeyde tutmak.
- İş sağlığı ve güvenliğinin her alanında eğitimler vererek çalışanların bilinçlenmesini sağlamak.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlama ve üretmek.

-
- Occupational health and safety, work in accordance with the laws and regulations.
 - Using Technology to create safe and healthy working environment.
 - To create a safety culture for our employees, customers and suppliers.
 - Aiming at working accident-free and without occupational diseases.
 - Increasing their participation in risk assessment and keeping constantly updated to keep risks to a minimum.
 - Ensuring awareness of our employees by providing training in all aspects of occupational health and safety.
 - To design and produce harmless products to human health and environment.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	↑↓	M	D	L	F	Ad Pcs 	Ad Pcs 	Ad Pcs
	İç Ambalaj Adedi. Inner pack content, pcs								
	İç Ambalaj Set Adedi. Inner pack, set								
	Dış Ambalaj Adedi. Box content, pcs								
	Dış Ambalaj Set Adedi. Box content, set								
	Dış Ambalaj Ebatlarıdır. Box dimensions								
	Kolinin Brüt Ağırlığıdır. Box Gross weight								
F	Ürün Renk veya Yüzey Rengi. Item or surface colour								
H	Ürünün Yükseklik Ölçüsüdür. Item Height								
L	Ürünün Boyu (uzunluk) Ölçüsüdür. Item lenght								
D	Ürünün Genel Ölçülerini Belirtir. Item dimensions								
M	Ürünün Hammaddesi. Item material								
↑↓	Ürünün Ayarlanabilir Olduğunu ve - / + Ayar Ölçülerini Belirtir. Height adjustable item, + / - tolerance limits of adjustment.								
	Yeni Ürün New product								

Sipariş Kodu:
Order Code :

111 - 22 - 33 - 444

Ürün grubu
Product group

Alt ürün grubu
Product sub-group

Ürün sıra no.
Sequence number

Renk veya yüzey kodu
Item or surface colour

111-22-33-444

Ürünü Tanımlayan Kod
Product code

Renk veya
Yüzey Kodu
Item or
surface colour



27-31



33-34



40



45-46



49



59



60



82



86-87



127



136



163



168-169



174-175



201



facebook.com/mesanplastik



twitter.com/mesanplastik



linkedin/mesan-plastik



instagram.com/mesanplastik



youtube.com/mesanplastik

MESAN®
FURNITURE EQUIPMENT



- SÜRME KAPAK SİSTEMLERİ
- SLIDING DOOR SYSTEMS

1B1.



Farklı fikirler, Kaliteli ürünler...


Different Opinions, Quality Products.

MESAN olarak üretimini yaptığımız tüm ürünlerimiz 5 yıl garantilidir.
Bu sizlere ve kaliteye verdığımız önemin ifadesidir.

*MESAN gives 5 years guarantee for all products.
This is an expression of the importance we give to you and product quality.*




1B1.





**ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS**

- 18mm 'den 30mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapıaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapagın alt ve üst raydan çıkışmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.
- Alt ve Üst rayları dolap içinden yada dolap dışından vidalayabilirsiniz.
- Dolap içinden rayları montaj etmek isterseniz vidalama eksenleri 37mm'dir.

- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet
- You can screw the lower and upper rails from inside or out of the wardrobe.
- Screwing axis is 37mm to assembly the rails from inside of the wardrobe.







ALFA01







1B1.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapıaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapığın alt ve üst raydan çıkışını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.

- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

ALFA05

1B1.

1B1.




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 25mm 'den 45mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapıaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapığın alt ve üst raydan çıkışını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.

- Available from 25mm up to 45mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of the door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

ALFA06



111-01-25 111-01-30

111-03-25 111-03-30

111-09-25


111-09-30

111-10-25

111-10-30


111-11-25

111-11-30



* Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.


* External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.





1B1.





ölçülerde değişiklik yapılmam hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapıaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkışını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapaklarının yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 22mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

ALFA11

1B1.

1B1.





101-01-02 101-03-02 101-13-02

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN



- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkışması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin

1B'1.

TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumulation of dust on the rail


ALFA 01

						
ALFA EXT-R ALFA EXT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 2 pcs in the box(right-left)	ALFA EXT-K Kutuda 2 Adet 2 pcs in the box	ALFA INT-R ALFA INT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 2 pcs in the box(right-left)	ALFA INT-K Kutuda 2 Adet 2 pcs in the box	101-49-01 Kutuda 4 Adet 4 pcs in the box	111-04-25 111-04-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter	111-02-25 111-02-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter

ALFA 01 EXT

ALFA 01 INT

ALFA 05 ALFA 06


						
ALFA EXT-R ALFA EXT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 2 pcs in the box(right-left)	101-03-02 Kutuda 2+2 Adet 2 pcs in the box(right-left)	ALFA INT-R ALFA INT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 4 pcs in the box	101-49-01 Kutuda 4 Adet 4 pcs in the box	111-04-25 111-04-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter	111-02-25 111-02-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter	111-02-25 111-02-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter

ALFA 05 - 06 EXT

ALFA 05 INT

1B1.

ALFA 11

						
ALFA EXT-R ALFA EXT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 2 pcs in the box(right-left)	ALFA EXT-K Kutuda 2 Adet 2 pcs in the box	ALFA INT-R ALFA INT-L Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol) 2 pcs in the box(right-left)	ALFA INT-K Kutuda 2 Adet 2 pcs in the box	101-49-05 Kutuda 4 Adet 4 pcs in the box	111-32-25 111-32-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter	111-02-25 111-02-30 1 Ad. 2.5 mt. 1 pcs 2.5 meter

ALFA 11 EXT

ALFA 11 INT



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-01	601	ALFA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—
101-99-03	601	ALFA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—
101-99-04	601	ALFA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—
101-99-07	601	ALFA 11	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—



ALFA01

1B'1.



ALFA05 - ALFA06



ALFA11

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set	
101-01-01	601	ALFA 01EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	49 x 33,5 x 17	18,000 kg	10	
101-01-02	601	ALFA 01INT	İç Kapak Mekanizması <i>internal door mechanism</i>	29 x 19 x 30	6,700 kg	10	
101-03-01	601	ALFA 05EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	49 x 33,5 x 17	17,900 kg	10	
101-03-02	601	ALFA 05INT	İç Kapak Mekanizması <i>Internal door mechanism</i>	29 x 19 x 30	8,260 kg	10	
101-04-01	601	ALFA 06EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	49 x 33,5 x 17	19,900 kg	10	
101-13-01	601	ALFA 11EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	49 x 33,5 x 17	13,000 kg	10	
101-13-02	601	ALFA 11INT	İç Kapak Mekanizması <i>internal door mechanism</i>	49 x 33,5 x 17	6,500 kg	10	
101-49-01	403	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması <i>Soft close damper</i>	1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)	42 x 19 x 15	6,900 kg	40 Ad Pcs
101-49-05	303	MXSD030	Kapak Yavaşlatma Mekanizması <i>Soft close damper</i>	(1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)	19 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs

1B1.






1B1.

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.

1B1.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapıaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.
- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

BETA05








- * Dış kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandali yukarı kaldırılır.
- * Dış kılavuzun kapak kalınlığına göre ölçüsü üstteki ayar vidalarından ayarlanır.
- * External guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin
- * External guide dimension is adjusted according to door thickness from upper adjuster screws




- * İç kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandali yukarı kaldırılır.
- * Internal guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin.





1B1.



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS**



- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapılı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet


BETA06
BELVO

1B1.



BETA 05**BETA 05 EXT****BETA 05 INT****BETA 06****BETA 06 EXT****BETA 06 INT**

AL355TP



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-52	601	BETA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)</i>	—	—	—
101-99-53	601	BETA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)</i>	—	—	—
101-08-01	601	BETA05EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	49 x 33 x 17	11,000 kg	10
101-08-02	601	BETA05INT	İç Kapak Mekanizması <i>internal door mechanism</i>	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	10
101-09-01	601	BETA06EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i>	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	6
101-09-02	601	BETA06INT	İç Kapak Mekanizması <i>internal door mechanism</i>	29 x 19 x 30	8,000 kg	10
101-49-03	601	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması <i>(1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)</i>	42 x 19 x 15	14,500 kg	40
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması <i>(1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)</i>	29 x 16 x 17	1,800 kg	40 Ad Pcs ШТ

1B1.



BETA 05






BETA 06



ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.

1B1.




111-51-20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 30mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 20 Kg taşıma kapasitelidir.
- Aynı ray üzerinde tek veya çift kapak uygulanabilir.

- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for using one or two doors on the same rail


DELTA11




111-03-25 111-03-30



111-03-25 111-03-30





111-01-25 111-01-30



111-03-25 111-03-30


DELTA 11

Üst Kilavuz Upper guide	Alt Makara Lower roller	Stoplama Plastiği Plastic Stopper	Üst Ray Sonlama Plastiği Upper Rail Ending Plastic	Alt Ray Sonlama Plastiği Lower Rail Ending Plastic	Delta Üst Ray Plastik Delta Upper Rail Plastic	Alüminyum Ray Aluminum rail
Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	102-91-54	102-91-52	102-91-53	111-51-20	111-01-25 111-01-30
		Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	Kutuda 4 Ad. 4 pcs in the box	2 Ad. 2 mt. 2 pcs 2 meter
						2 Ad. 2 mt. 2 pcs 2 meter


1B1.



ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions. • Компания оставляет за собой право вносить изменения в размеры.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-11-11	303, 403, 601	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2mt alt üst ray) <i>(2 meter upper lower rail)</i>	29 x 19 x 19	3,900 kg 20



1B1.







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS



- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitesidir.
- 2 ve 3 kapılı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme Kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems
- Soft close dampers begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

ZETA 01



1B1.








1B'1.

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.


1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30




111-11-25 111-11-25

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 50mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapılı sistemlerde uygulanabilir.

- Available from 18mm up to 50mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems



ZETA02



- * MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapığın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.
- * MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin





Tutucu mandal
Lock pin




ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.




1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30



111-11-25 111-11-25


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapılı sistemlerde uygulanabilir.





- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems



ZETAMS80

1B1.



- * MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapığın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.
- * MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin





ZETA 01**ZETA02 (Yavaşlatıcılı / Soft close damper)****ZETA-MS80****MS80**

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set	
101-99-71	601	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2,5 meter upper lower rail + soft closing damper)	—	—	10 Set
101-10-02	601	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(Yavaşlatıcısız, raysız) (without soft close damper and rail)	—	—	10 Set
101-10-01	403	ZETA KLV	Sürme Kapak üst Klavuz (R+L) <i>Sliding Door Upper Guide (R+L)</i>	29 x 19 x 30	10,550 kg	50 Set	
101-99-72	601	ZETA-MS80	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(Yavaşlatıcısız) (without soft close damper)	39 x 29 x 31	17,900 kg	80 Ad Pcs
101-99-73	601	ZETA02	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i>	(2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2,5 meter upper lower rail + soft closing damper)	39 x 29 x 31	18,500 kg	12 Set
101-03-02	403	MS80	Sürme Kapak Makarası <i>Sliding door roller</i>	29 x 19 x 30	14,200 kg	80 Ad Pcs	
102-91-51	302, 303	0238	Stoplama Plastiği <i>Plastic stopper</i>	29 x 19 x 19	5,400 kg	4.000 Ad Pcs	
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması <i>Soft close damper</i>	(1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	29 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs

1B1.





111-14-00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


4-6mm 'ye kadar farklı cam kalınlıklarına göre ayarlanabilir.

20 Kg taşıma kapasiteliidir.


2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.

- It can be adjusted till 4-6mm in dependence of glass thickness
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for 2 door systems


GAMMA01




111-16-00



111-15-00




111-17-00



Üst Ray
Upper Rail



Stoplama Plastiği
Stopper



Alt ray ve kapama profili
(Kapama profili montaj vidalarını gizlemek için kullanılır.)
Cover profile for lower rail



Cam üst kenar plastik kılavuz
Plastic guide for upper edge of glass



Sol Kulplu Makara
Left with handle wheel



Sağ Kulplu Makara
Right with handle wheel



Sağ Makara
Right wheel




Sol Makara
Left wheel

GAMMA 01


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-12-01	303	GAMMA01	Cam Sürgü Sistemi (Kulp Gri) Sliding system for glass (Handle Gray)	29 x 19 x 19	1,060 kg	10


1B'1.

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.



METGER



1B1.





Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-03-22	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (2200 mm)	240 x 14 x 5	20,000 kg	20
113-03-19	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (1900mm)	240 x 14 x 5	19,000 kg	20

ALGER



4mm alyan anahtar
4mm allen key




Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

ölcülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH mm	kg	Ad Pcs
113-01-20	601	ALGER-C200	Alüminyum Çekger Çift Taraflı (2000 mm) Aluminum wardrobe straightener double-sided	205 x 10 x 6	19,200 kg	20

AYARLI ALGER / ADJUSTABLE WARDROBE STRAIGHTENER




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-02-24	601	ALGER-T240	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2400 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	245 x 10 x 6	17,630 kg	20
113-02-22	601	ALGER-T215	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2150 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	220 x 10 x 6	15,620 kg	20


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	L	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-01	301	MAXBZ0130	Gömmeli Baza Ayağı <i>Inset cabinet foot</i>	30 mm	29 x 19 x 12	6.000 kg	200
104-39-04		MAXBZ0118		18 mm	29 x 19 x 12	5,500 kg	200




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-02	403	MAXBZ02	Ayarlı Baza Ayağı <i>Adjustable cabinet foot</i>	29,5x19,5x28	13,000 kg	100



SİPARİŞ KODU ORDER CODE		KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-03	403	MAXBZ03	Ayarlı Köşe Baza Ayağı <i>Adjustable cabinet corner foot</i>	29 x 19 x 30	13,000 kg	60




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-02-25	601	AL201BT	Alüminyum Ray Aluminum rail	250 cm	Sipariş Göre	17,500 kg	8
111-02-30				300 cm	Depends on order	21,000 kg	8




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-04-25	601	AL251TP	Alüminyum Ray Aluminum rail	250 cm	Sipariş Göre	22,500 kg	8
111-04-30				300 cm	Depends on order	26,500 kg	8




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-32-25	601	AL252TP	Alüminyum Ray ALFA11 Üst Aluminum rail upper ALFA11	250 cm	Sipariş Göre	19,500 kg	12
111-32-30				300 cm	Depends on order	23,500 kg	12




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH kg	Ad. / Pcs.
111-07-25	601	AL355TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre	18,600kg 8
111-07-30				300 cm	Depends on order	22,300 kg 8




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH kg	Ad. / Pcs.
111-06-25	601	AL351TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre	21,120 kg 8
111-06-30				300 cm	Depends on order	25,340 kg 8




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-01-25	601	AL129BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	7,500 kg	48
111-01-30				300 cm	Sipariş Göre Depends on order	9,000 kg	48




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-51-20	303	-	Delta Üst Ray Plastik Delta Upper Rail Plastic	200 cm	Sipariş Göre Depends on order	5,500 kg	48




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-18-10	601	-	Alüminyum Yavaşlatıcı Rayı Aluminium damper rail	100 cm	Sipariş Göre Depends on order	10,500 kg	48




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-03-25	601	AL220BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre	12,500 kg	48
111-03-30				300 cm	Depends on order	13,500 kg	48




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-08-25	601	AL460BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre	11,000 kg	24
111-08-30				300 cm	Depends on order	13,500 kg	24




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-09-25	601	AL500BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre	11,200 kg	24
111-09-30				300 cm	Depends on order	13,500 kg	24




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-10-25	601	AL550BT	Alüminyum Ray Aluminum rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	13,500 kg	24
111-10-30				300 cm		16,000 kg	24




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-14-00	601		Alüminyum Ray Gamma Üst Aluminum rail upper Gamma	400 cm	Siparişe Göre Depends on order	1,000 kg	Siparişe Göre Depends on order




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-15-00	601		Alüminyum Ray Gamma Alt Aluminium rail bottom Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,467 kg	Sipariş Göre Depends on order




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-16-00	601		Alüminyum Ray Gamma Kapama Aluminium rail cover Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,171 kg	Sipariş Göre Depends on order



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-17-00	601		Alüminyum cam kapak profili Gamma Aluminium glass door rail Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,998 kg	Sipariş Göre Depends on order




|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-01-20	601	HD010-18I	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	18mm	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	20,500 kg
112-01-25					250 cm		25,600 kg
112-11-20		HD010-16I	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	16mm	200 cm		19,800 kg
112-11-25					250 cm		24,650 kg



HD010-18I



HD010-18I



HD010-16I




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-02-20	601	HD020-18D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	18mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	17,500 kg
112-02-25					250cm		22,000 kg
112-12-20		HD020-16D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	16mm	200cm		16,500 kg
112-12-25					250cm		21,000 kg



HD020-18D



HD020-18D



HD020-16D




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-21-20	601	-	Alüminyum H Profil Aluminium H profile	18mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	0,596 kg
112-21-25					250cm		0,745 kg



112-21-20

112-21-25




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-03-20	601	HD030-18C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	18mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	8,000 kg
112-03-25					250cm		10,000 kg
112-13-20	601	HD030-16C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	16mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	7,900 kg
112-13-25					250cm		9,800 kg



HD030-18C



HD030-18C



HD030-16C




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-10-20	601	HD085-18Y	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200cm	Siparişe Göre Depends on order	18,500 kg	20
112-10-25						23,000 kg	20



HD085-18Y




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-09-20	601	HD080-18YF	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	23,000 kg	20
112-09-25						28,500 kg	20




HD080-18YF



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-04-20	601	HD040-18G	Alüminyum Boy Kulp Aluminum handle profile	200 cm	Sipariş Göre	12,500 kg	10
112-04-25				250 cm	Depends on order	16,500 kg	10



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-05-20	601	HD050-18L	Alüminyum Boy Kulp Aluminum handle profile	200 cm	Sipariş Göre	9,500 kg	10
112-05-25				250 cm	Depends on order	12,000 kg	10



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-07-20	601	HD065-18E	Alüminyum Boy Kulp Aluminum handle profile	200 cm	Sipariş Göre	7,500 kg	20
112-07-25				250 cm	Depends on order	9,500 kg	20



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-25-20	601	-	Alüminyum Kenar Çıtası Aluminum Edge Cover Profile	200 cm	Sipariş Göre	5,125 kg	25
112-25-25				250 cm	Depends on order	6,400 kg	25



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-06-20	601	HD060-18T	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200 cm	Sipariş Göre	6,900 kg	20
112-06-25				250 cm	Depends on order	8,600 kg	20



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-08-20	601	HD070-18E	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200 cm	Sipariş Göre	5,000 kg	20
112-08-25				250 cm	Depends on order	6,250 kg	20



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-14-30	601	HD075-18V	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200cm	Sipariş Göre	0,550 kg	Sipariş Göre
				250cm	Depends on order	0,700 kg	Depends on order
				300cm		0,800 kg	



|| Minimum sipariş miktarı 250 kg.
|| Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	mt.
110-09-03	303	KF600	Kıl Fırça / Brush seal	Sipariş Göre	—	—
110-09-04	303	LF01	Lastik Filit / Rubber seal	Depends on order	—	—



- Ürünlerimiz; patentli, faydalı model ve Endüstriyel Tasarım Tescil belgeliidir.
- Kataloğumuzdaki görüntüler ve teknik çizimler kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- MESAN önceden haber vermeden fiyatlarda ve satış şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Her yeni fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar.
- Minimum sipariş tutarı K.D.V. hariç 2.000 TL. olmalıdır.
- İlk sipariş bedeli alınmadan ikinci sipariş kabul edilmez.
- Siparişler ödeme önceliği ve sipariş tarihi dikkate alınarak sevk edilir.
- Siparişlerin sevk edilen tutarı kadar tahsilat yapılır. Sipariş miktarının tamamlanması istenilerek ödemeler şartta bağlanmaz.
- Müşteri ile karşılıklı mutabık kalınan kargo veya nakliye firmalarına verilmiş mallar müşteriye teslim edilmiş sayılır.
- Nakliye esnasında zarar, ziyan ve nakliye bedeli müşteriye aittir.
- İstenildiği takdirde mallar müşteri adına sigorta ettirilebilir.
- İmalat hatalı ürünler MESAN'a bildirilmeli ve onayı alınarak 15 gün içinde iade edilmelidir. İade edilmeyen ürünler tekrar geri alınmaz ve değiştirilemez. İade edilecek ürünler MESAN'ın anlaşmalı kargo veya nakliye firmaları ile yapılmalıdır.
- Karşılıksız çeklerin ödemesi 7 günü geçtiği takdirde aylık % 3 vade farkı faturası kesilir.
- MESAN'ın izni olmadan herhangi bir görüntü kullanılamaz.
- Metal yüzey kaplamaları ISO1456-74'e göre yapılmaktadır.
- Siparişini teyid ederek kesinleşmiş müşterimiz, çalışma koşullarımızı kabul etmiş sayılır.
- Özel siparişlerde teknik detaylar, renk ve ölçü tam olmalıdır. MESAN'dan kaynaklanabilecek kusur dışında iade kabul edilmez.
- Özel siparişlerde ödeme alındıktan sonra üretim yapılır.
- Siparişlerde; MESAN Kataloğundaki sipariş kodu, varsa rengi, ölçülerini eksiksiz ve tam olmalıdır. Koli, kutu ve paketleme adetlerine uygun olarak siparişler verilmelidir.

PLASTİK BOYA
PLASTIC COLORS

	300 Natural Transparent
	301 Siyah / Black
	302 Beyaz / White
	303 Gri / Grey
	304 Krem / Cream
	305 Meşe / Light Oak
	306 Kahve / Brown
	307 Armut / Pear
	308 Orlando / Orlando
	309 Antrasit Gri / Anthracite
	310 Nebrasca Meşe
	311 Carmen
	315 Kırmızı / Red
	316 Muson
	319 Huş / Birch
	317 Huş / Dark Blue
	320 Lacivert / Dark Blue
	322 Lila / Lilac
	323 Çilek Meşe

ELEKTROLİZ
ELECTROLYSIS

	401 Krom / Chrome
	402 Nikel / Nickel
	403 Çinko / Zinc
	404 Altın / Gold
	405 Sarı / Yellow
	406 Bronz / Bronze
	407 Siyah Çinko / Black Zinc
	412 Mat Nickel / Matt Nickel
	413 Kimyasal Çinko / Chemical Zinc
	421 Mat Krom / Matt Chrome
	422 Nikel Saten / Satin Nickel
	326 Yeşil / Green
	329 Mavi / Blue
	330 Sarı / Yellow
	333 Wenge / Wenge
	344 Bej / Beige
	345 Safir Meşe
	348 Metalik İnci

TOZ BOYA
POWDER COATING

	101 Mat Siyah / Matt Black
	102 Mat Beyaz / Matt White
	103 Mat Gri / Matt Grey
	121 Parlak Siyah / Bright Black
	122 Parlak Beyaz / Bright White
	123 Parlak Gri / Bright Grey
	141 Püttülü Siyah / Textured Black
	142 Püttülü Beyaz / Textured White

YAŞ BOYA
WET COATING

	201 Mat Siyah / Matt Black
	202 Mat Beyaz / Matt White
	203 Mat Gri / Matt Grey
	204 Mat Krom Boya / Matt Chrome
	205 Saten Boya / Satin / Сатин
	221 Parlak Siyah / Bright Black
	222 Parlak Beyaz / Bright White
	223 Parlak Beyaz / Bright Grey

ELOKSAL
ANODIZED

	600 Ham Alüminyum Raw Anodized
	601 Mat Naturel Matt Anodized
	602 Mat Siyah Matt Black Anodized
	603 Mat Nickel Matt Nickel Anodized
	604 İnoks Inox
	621 Parlak Naturel Bright Anodized
	622 Parlak Siyah Bright Black Anodized

METALİZÉ
METALLISED

	501 Krom / Chromé
	506 Bronz / Bronze
	511 Mat Krom / Matt Chrome
	512 Mat Nickel / Matt Nickel
	503 Antrasit Gri / Anthracite Grey
	504 Altın / Gold
	505 Sarı / Yellow
	521 Krom Saten / Satin Chrome
	522 Nikel Saten / Satin Nickel

PASLANMAZ
STAINLESS

	701 Satine / Satin
	702 Parlak / Bright

MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş.

Selimpasa Mah. 5001 Sk. No:10
34590 Silivri / İstanbul

Tel: +90 212 723 49 49

info@mesan.com.tr
www.mesan.com.tr

MESAN
— FURNITURE EQUIPMENT —

444 8 676
MSN





ENVIRONMENT ENVIRONMENT



WWW.MESAN.COM.TR



2022-2

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE