



2026

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



En iyiye arayanlara...

For those who are looking for the best...



Mobilya aksesuarı sektöründe 35 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle yerel ve global müşterilerimize çözüm sunuyoruz.

Bugün ve gelecekte en büyük gücümüz ve değerimiz MESAN ailesini oluşturan tüm paydaşlarımızdır.

Yeni fikirler ve çözümler sunarak, kaliteli ürünler üreterek, çevremize, sektörümüze, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımızı en iyi ve samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

MESAN, Her türlü teknolojik donanıma sahip laboratuvarı ile sektörün ilk tasarım merkezi olup, alanında uzman mühendisleri ile global pazara birçok ürün kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek.

Kurumsal yapımızı güçlendirmek adına ISO 9001 kalite belgemizi 2002 yılında, ISO 14001 çevre yönetim belgemizi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standardı belgelerimizi 2015 yılında aldık. Ayrıca 2015 yılında gıda ve gıdaya temas edebilen ürün üretebilen işletme belgemizi de Tarım ve Orman Bakanlığından aldık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile 2016 yılında düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülüne; yapılan seçimler sonucu Firmamız layık görüldü. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödülünü almış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Mobilya üreten; büyük sanayi kuruluşlarından, küçük ve orta ölçekli üreticilere kadar, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için varız.

Bizim üretim felsefemiz; çevreye duyarlılık, evrensel müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün üretmektir.

Teknolojik makine, otomasyon ve yazılım sistemlerimizle evrensel müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 3000 'i aşkın ürün üretiyoruz. 75 ülkeye ihracat yaparak, global marka haline gelen MESAN 'ın bu kataloğunda; birçok yenilikleri ve çözümleri bulacaksınız.

Mesan serves to local and global customers through 35 years of experience and knowledge in the furniture equipment sector.

With local presence and global vision, Mesan people are always our value and strength.

We strive to make our responsibilities in the most professional and best way by offering new ideas and solutions, developing new products and respecting the environment, our employees, customers and suppliers.

Mesan successfully develops and brings new products to the global market through its design centre, which is the first in this sector, that has all technological equipment and experienced engineers.

Mesan stable quality policy was certified with ISO 9001 in 2002, we also obtained ISO 14001: environmental management certificate and OHSAS 18001 certificate of Occupational Health and Safety Management Systems in 2015 Besides, in 2015 we obtained a certificate from The Ministry of Agriculture and Forestry, which allows the company to produce items having contact with food.

Mesan was awarded "role model business company" which held by the collaboration of Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) and Istanbul Chamber of Industry (ISO) in 2016.

We are proud to be rewarded with such an important award for complying with environmental laws and regulations.


Mesan is always working to meet the needs of the global , medium and small-sized furniture manufacturers.

Mesan corporate philosophy is environmental awareness, customer satisfaction and manufacturing quality products

Our growing passion over the years has earned us to being a global brand, that is "Mesan". Today we are exporting to 75 countries. High-tech machines, automation and software systems are allowing MESAN to produce more than 3000 different items. In this new catalogue, we believe you would find many ideas and solutions.

www.mesan.com.tr







WWW.MESAN.COM.TR

neden why **MESAN?**



Farklı Fikirler, Kaliteli Ürünler
Different opinions, Quality products



facebook.com/mesanplastik



twitter.com/mesanplastik



linkedin/mesan-plastik




instagram.com/mesanplastik



youtube.com/mesanplastik

Daha Fazlası için : www.mesan.com.tr
For more information:



BİZ;

İYİ NİYETLİYİZ;

Hata yapabiliriz ama
çözüm için çalışmaktan ve uğraşmaktan yılmayız.

DÜRÜSTÜZ;

Her zaman şeffaf olduk
ve bugüne kadarda bir zarar görmedik.

KEYİFLİYİZ;

Sosyal olmayı, paylaşmayı, gülümsemeyi,
evimizi ve işimizi çok seviyoruz.

DİNAMİK VE GENCİZ;

34 yıldır varız ve olgunluk çağıımıza yaklaşıyoruz
ama yıllar sonrada genç ve güçlü olduğumuzu
hep söylemek istiyoruz.

YETENEKLİYİZ;

Yüzlerce model ve ürünü başarıyla yönetiyoruz.

POZİTİFİZ;

Yaşamın karmaşası, çelişkileri ve hatta zorlukları karşısında,
hem kendimize hem de çevremize pozitif enerji yayarız.
Yürekllerimiz sevgi dolu ve yanışmacı bir ruha sahibiz.
Sizlerle birlikte **ÇOÖK İYİ BİR EKİBİZ . . .**

WE ARE

WELL - INTENTIONED

We could make mistakes but won't be tired
of dealing and working for solution.

HONEST

We have always been open.
We have never damaged our honesty

PLEASURED

We love to be social, sharing,
smiling, in our houses and jobs.

DYNAMIC & YOUNG

We have been around for 33 years and are
approaching our maturity
but still want to emphasize our passion

TALENTED

We are successfully managing hundreds
of models and products.

POSITIVE

Contrary to the confusions, challenges and
contradictions of life, we spread positive energy to
our environment Our hearts are full of love and
we have the competitor mentality.
With all of you, we are a **VERY GOOD TEAM...**

Değer, Kalite Üretiyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality

Certificate TR08/000776

The management system of

MESAN PLASTİK ve METAL SANAYİ A.Ş.

Selimpaşa Sanayi Bölgesi, 5001 Sok. No:10 Silivri/İstanbul, Türkiye

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Design and production of plastic and metal furniture fitting.

This certificate is valid from 15 January 2024 until 10 January 2027 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 3. Certified since 11 January 2016

Last certificate expiry date 10 January 2024

Recertification audit date 26 December 2023

Jonathan Hall

Authorised by

Jonathan Hall

Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#). SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Page 1 / 1

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Quality Management System Certificate

Certificate TR20/002870

The management system of

MESAN PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Selimpaşa Sanayi Bölgesi 5001 Sokak No: 10 Silivri / İstanbul / Türkiye

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

For the following activities

Design and production of plastic and metal furniture fitting and shop fittings.

This certificate is valid from 23 February 2025 until 22 February 2028 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 3. Certified since 17 February 2016

L. Moran

Authorised by

Liz Moran

Business Manager

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#). SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Page 1 / 1

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Belgesi
Occupational Health and Safety Standards Certificate

Certificate TR20/002870

The management system of

MESAN PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Selimpaşa Sanayi Bölgesi 5001 Sokak No: 10 Silivri / İstanbul / Türkiye

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

For the following activities

Design and production of plastic and metal furniture fitting and shop fittings.

This certificate is valid from 23 February 2025 until 22 February 2028 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 3. Certified since 17 February 2016

L. Moran

Authorised by

Liz Moran

Business Manager

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#). SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Page 1 / 1

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management System Certificate

Değer, Kalite Üretiyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality

T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ



Kayıt No : TR-34-K-112646

İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

İşletmenin Ticaret Unvanı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi : Selimpasa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye

İşletmenin Adresi : Selimpasa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye

İşletmenin Faaliyet Konusu : Plastik esaslı malzeme ve malzeme üretimi

Belgenin İlk Veriliş Tarihi : 16/07/2015

Belgenin Değişiklik Tarihi : 03/04/2019

İş bu belge, 5906 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.


Kemal BENLİ
İlçe Müdürü



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve gıdaya uygun üretim yapabilen işletme belgesi
Appropriate food and food production capable of operating certificate





ERP

Tüm modüllerin senkronize çalıştığı ve herşeyin izlenebilir olduğu kurumsal kaynak planlama programı

Enterprise resource planning system provides supervision and integrated management of core business processes

ROL MODEL ÖRNEK İŞLETME ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülü, yapılan seçimler sonucu firmamız ödüle layık görülmüştür. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödülünü almış olmanın gururunu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz.

"ROLE MODEL BUSINESS" AWARD

Organized in collaboration with Istanbul Metropolitan Municipality (İ.B.B.) and the Istanbul Chamber of Industry (İ.S.O.) "Role Model Business" Award, according to the election results was awarded to our company. We are proud that our attention to the laws, regulations and our respect to environment have been rewarded, and we share this pride with you.

Değer, Kalite Üretiyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality

T.C. SİLİVRİ KAYMAKLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ



Kayıt No : TR-34-K-112646

İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

İşletmenin Ticaret Unvanı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi : Selimpaşa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye


İşletmenin Adresi : Selimpaşa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye

İşletmenin Faaliyet Konusu : Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi

Belgenin İlk Veriliş Tarihi : 15/07/2015

Belgenin Değişiklik Tarihi : 03/04/2018

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.


Kemal BENLİ
İlçe Müdürü



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve gıdaya uygun üretim yapabilen işletme belgesi
Appropriate food and food production capable of operating certificate



ERP

Tüm modüllerin senkronize çalıştığı ve herşeyin izlenebilir olduğu kurumsal kaynak planlama programı

Enterprise resource planning system provides supervision and integrated management of core business processes

ROL MODEL ÖRNEK İŞLETME ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülü, yapılan seçimler sonucu firmamız ödüle layık görülmüştür. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödülünü almış olmanın gururunu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz.

"ROLE MODEL BUSINESS" AWARD

Organized in collaboration with Istanbul Metropolitan Municipality (İ.B.B.) and the Istanbul Chamber of Industry (İ.S.O.) "Role Model Business" Award, according to the election results was awarded to our company. We are proud that our attention to the laws, regulations and our respect to environment have been rewarded, and we share this pride with you.



- 1- İnsana ve çevreye saygılı, bilimsel ve yaratıcı düşünen adil bir yönetim anlayışı ile verimli, çağdaş ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
- 2- Tasarım, üretim ve pazara sunum süreçlerinde sürekli öğrenen ve kendini yenileyen seçkin bir ekip ve rekabetçi bir sistem oluşturmak.
- 3- Sektörümüzün ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek ürünler üreterek, kalitemiz ve fiyatımızla ilk tercihleri olmak.
- 4- Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza daima saygın ve dürüst davranmak.
- 5- Ülkemizde ve uluslararası pazarlarda etkinliğimizi, pazar payımızı, rekabet gücümüzü ve marka değerimizi sürekli artırmak.
- 6- Özel ve çalışma hayatımızda etik ve ahlaki kuralların, yasaların, mevzuat ve mutabık kalınmış müşteri şartlarının gereklerini yerine getirmek.
- 7- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' nin şartlarını yerine getirmek ve gerekli kaynakları imkanlarımız doğrultusunda sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek.

- 1- To provide fair, modern and creative working environment, by respecting for people and environment, by scientific and creative thinking and efficient management.
- 2- To create a continuous learning, self-renewing elite team and a competitive system, while designing, manufacturing and presenting the market processes.
- 3- To be the first choice of our customers with our quality and price, by producing products which meet the expectations of our industry and our clients.
- 4- To respect and to be honest always to our customers, employees and suppliers and other stake holders.
- 5- To increase continuously our effectiveness, our market share, our competitiveness and our brand value in our country and in international markets.
- 6- To meet agreed customer requirements, the ethical and moral rules, laws and regulations in our private and working lives.
- 7- To fulfill the requirements of the ISO 9001:2015 Quality Management System and continually improve the effectiveness of providing the necessary resources in line with possibilities

MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

MESAN ENVIRONMENTAL POLICY

- Çevre mevzuatının gereklerini kanuni zorunlulukla değil vicdani sorumlulukla yerine getirmek.
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çevreye duyarlı ve uyumlu, makine ve malzeme tercihleri yaparak, üretim parkurunu dizayn etmek.
- Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayarak, geri dönüşüm kültürünü oluşturmak ve atıkların çevreye zarar vermesini engelleyerek geri dönüşüme katkıda bulunmak.
- Hava, toprak, su, deniz, orman en büyük doğal kaynaklarımızdır. Bunlara en ufak bir kirlilik oluşturmadan faaliyet göstermek ve korunması konusunda duyarlı davranmak.
- Enerji verimliliğini üst düzeyde uygulamak.
- Çevremizi koruma adına eğitim ve faaliyetler düzenleyerek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışanlarımızı bilinçlendirmek.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlamak ve üretmek.

- *We fulfill the requirements of the legal necessity of environmental legislation with conscientious responsibility.*
- *To design the production line making machine and material preferences with closely following the technological developments that are environmentally friendly and compatible.*
- *Collecting recyclable waste, separately at source in order to create a recycling culture and damaging the environment by preventing waste and to contribute to recycling.*
- *Air, soil, water, sea, forests are our greatest natural resource. We operate without creating pollution and treat sensitive to their protection.*
- *Implement a high level of energy efficiency.*
- *Organizing training and protection activities for environment to educate our employees in cooperation with local governments.*
- *To design and produce harmless products to human health and environment.*


MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. İSG POLİTİKASI

MESAN OHS POLICY

- İş sağlığı ve güvenliği, yasa ve mevzuatlarına uygun çalışmak.
- Teknolojiyi kullanarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak.
- Çalışanlarımızda, müşteri ve tedarikçilerimizde güvenlik kültürü oluşturmak.
- Sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedeflemek.
- Risk değerlendirmelerine katılımları artırarak ve sürekli güncel tutarak riskleri minimum düzeyde tutmak.
- İş sağlığı ve güvenliğinin her alanında eğitimler vererek çalışanların bilinçlenmesini sağlamak.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlamak ve üretmek.

- *Occupational health and safety, work in accordance with the laws and regulations.*
- *Using Technology to create safe and healthy working environment.*
- *To create a safety culture for our employees, customers and suppliers.*
- *Aiming at working accident-free and without occupational diseases.*
- *Increasing their participation in risk assessment and keeping constantly updated to keep risks to a minimum.*
- *Ensuring awareness of our employees by providing training in all aspects of occupational health and safety.*
- *To design and produce harmless products to human health and environment.*

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	↑ ↓	M	D	L	F	 Ad Pcs 	 Ad Pcs 
 Ad Pcs	İç Ambalaj Adedi. Inner pack content, pcs							
 Set	İç Ambalaj Set Adedi. Inner pack, set							
 Ad Pcs	Dış Ambalaj Adedi. Box content, pcs							
 Set	Dış Ambalaj Set Adedi. Box content, set							
 LxWxH	Dış Ambalaj Ebatlarıdır. Box dimensions							
 kg	Kolinin Brüt Ağırlığıdır. Box Gross weight							
F	Ürün Renk veya Yüzey Rengi. Item or surface colour							
H	Ürünün Yükseklik Ölçüsüdür. Item Height							
L	Ürünün Boyu (uzunluk) Ölçüsüdür. Item length							
D	Ürünün Genel Ölçülerini Belirler. Item dimensions							
M	Ürünün Hammaddesi. Item material							
↑ ↓	Ürünün Ayarlanabilir Olduğunu ve - / + Ayar Ölçülerini Belirler. Height adjustable item, + / - tolerance limits of adjustment.							
	Yeni Ürün New product							



Sipariş Kodu:
Order Code :

111 - 22 - 33 - 444

Ürün grubu
Product group

Alt ürün grubu
Product sub-group

Ürün sıra no.
Sequence number

Renk veya yüzey kodu
Item or surface colour

111-22-33-444

Ürünü Tanımlayan Kod
Product code

Renk veya Yüzey Kodu
Item or surface colour

1A1. 27 - 147



> METAL VE PLASTİK BAĞLANTI
ELEMENLARI, RAF TAŞIYICILAR VE RAFFİKSLER

> METAL AND PLASTIC CONNECTING
FITTINGS, SHELF SUPPORTS AND RAFFIX


1A2. 148 - 231



> MUTFAK VE BANYO DOLAPLARI
AKSESUARLARI

> ACCESSORIES FOR KITCHEN AND
BATHROOM

1A3. 232 - 250



> DEKORATİF VE FONKSİYONEL
AKSESUARLAR

> DECORATIVE AND FUNCTIONAL
ACCESSORIES

1A4. 251 - 257



> STOPERLER, PABUCLAR VE
KÖŞE KORUYUCULAR

> STOPPERS, BASE AND CABINET WORKTOP
CORNER PROTECTORS

> PLASTİK AYAKLAR

> PLASTIC FEET



1A5. 258 - 270

> SÜRGÜ KAPAK SİSTEMLERİ VE
ALÜMİNYUM PROFİLLER

> SLIDING DOOR SYSTEMS AND
ALUMINIUM PROFILES



1B1. 271 - 325

> ALÜMİNYUM AYAKLAR

> ALUMINIUM LEGS



1C1. 326 - 333

> METAL AYAKLAR

> METAL LEGS



1C2. 334 - 343

SAYFA / PAGE 28



SAYFA / PAGE 34 / 36



SAYFA / PAGE 43 - 50



SAYFA / PAGE 98 - 100



SAYFA / PAGE 123 - 128



SAYFA / PAGE 135



SAYFA / PAGE 152 / 157



SAYFA / PAGE 158



SAYFA / PAGE 167-170/178




SAYFA / PAGE 186 - 195




KNOT

SHELF FIXATOR



DESIGN DESIGN









CUTLERY TRAY



KNIFE TRAY




PLATE HOLDER




BOWL TRAY




GİDER KAPAMA PLASTİKLERİ PLASTIC SIPHON COVER




**ELİT-K BÖLMELİ GİDER
ELIT-K SIPHON PLASTIC COVER**




**KÖŞELİ GİDER KAPAMA
RECTANGULAR SIPHON PLASTIC**




**SMART 400 BÖLMELİ GİDER KAPAMA
SMART 400 SIPHON PLASTIC COVER WITH DIVIDERS**



**U GİDER KAPAMA
VERTICAL U-BEND SIPHON PLASTIC COVER**



**DİKEY GİDER KAPAMA
VERTICAL U-BEND SIPHON PLASTIC COVER**



**YENİ NESİL GİDER KAPAMA
NEW SIPHON PLASTIC COVER**






GİZLİ DOLAP ASKI ELEMANI 3 DÜBELLİ
CONCEALED CABINET HANGER WITH 3 DOWELS



DERİN DOLAP ASKI ELEMANI
CABINET HANGING BRACKET



FORCE DOLAP ASKI ELEMANI
FORCE CABINET HANGING BRACKET



FORCE EKO DOLAP ASKI ELEMANI
FORCE ECO CABINET HANGING BRACKET



FORCE L ASKI ELEMANI
FORCE CABINET HANGER "L" TYPE



DOLAP ASKI ELEMANI
CABINET HANGING BRACKET




L ASKI ELEMANI
CABINET HANGER "L" TYPE



CREOX DOLAP ASKI ELEMANI
CREOX CABINET HANGER









MSFIX HEAD

PLASTIC MODEL



PINGO ADJUSTMENT KEY





- Seçilen gövdeye göre delik çapı (A) 12 veya 15mm olabilir. Kullanacağınız panel kalınlığına göre katalogdaki gövde tiplerinden seçim yapınız. (Sf. / Pg. 27 - 33)
- Seçilen Msfix gövdeye göre 4mm 'ye kadar çekirme mümkündür.
- Msfix gövde aksından kenara olan mesafeye göre, (D) 24 ve 34mm 'ye uygun çekirme için Msfix veya Dufix mili seçimi yapınız. (Sf. / Pg. 34-42)
- Seçilen gövdeye göre derinlik ölçüsü (B) 10 ve 19mm aralığında değişiklik göstermektedir. Sf. / Pg. 27 - 33 'deki teknik sayfalarına bakınız.
- Mil deliğini (C) Ø8 olacak şekilde açılabilir.
- Seçilen Msfix gövdeyi, gövde tipine göre 7x1,2 düz uçlu tornavida, yıldız uçlu Pz2 / Ph2 / Pz3 / Ph3 veya Sw3, Sw4 Allen ile kullanımı mümkündür.
- Msfix gövde zamak dökümdür.
- Ham, Nikel ve Siyah renkleri mevcuttur. Tablodaki renk kodlarından seçim yapabilirsiniz.
- Faturalı 16-18mm Msfix gövdeler delik kenarındaki çatlakları gizleyerek temiz bir görünüm sağlar.
- Faturalı Msfix gövdelerde yüzeyi kapatmak için gövde kapağı kullanmanıza gerek kalmaz.
- Panel rengine uyumlu Msfix gövde kapakları seçimi yapınız. (Sf. / Pg. 58)
- Seçtiğiniz Msfix Metrik milleri için uygun olan plastik veya zamak dübelleri için seçim yapınız. (Sf. / Pg. 52 - 55)

● Depending on the selected cam, the hole diameter (A) can be 12 or 15 mm. Choose from the cam types in the catalog according to the panel thickness you will use. (Sf. / Pg. 27 - 33)

● Depending on the selected Msfix cam, pulling up to 4mm is possible.

● Depending on the distance from the Msfix cam to the edge of the panel, choose the corresponding Msfix or Dufix. (Sf. / Pg. 34-42)

● Depending on the selected cam, the depth measurement (B) varies between 10 and 19mm. See the technical sheets on (Sf. / Pg. 27 - 33).

● The shaft hole (C) can be opened to Ø8.

● It is possible to use the selected Msfix cam with a 7x1.2 flat tip screwdriver, Phillips tip Pz2 / Ph2 / Pz3 / Ph3 or Sw3, Sw4 Allen depending on the cam type.

● Msfix cam is zinc die casting.

● Available in Raw(Natural Zinc), Nickel and Black colors. You can choose from the color codes in the table.


● 16-18mm Msfix cams with invoice hide the cracks on the hole edge Provides a clean look.

● In Msfix cams with rim, you do not need to use a cam plug to cover the surface.


● Choose Msfix cam covers that match the panel color. Sf. / Pg. 58)

● Choose plastic or zamak dowels that are suitable for the Msfix Metric shafts you have chosen. (Sf. / Pg. 52 - 55)


MSFIX TIPALAR MSFIX PLUGS




102-91-08
A: Ø4mm
B: Ø17mm



102-91-07
A: Ø4mm
B: Ø17mm



102-91-16
A: Ø6,5mm
B: Ø12,5mm



102-91-23
A: Ø3mm
B: Ø16mm

SF. / PG : 58

MSFIX GÖVDELER MSFIX HEADS



102-01-01
Ø12x12mm



102-01-17
Ø15x12mm




102-01-21
Ø15x14 / 15mm




102-01-04
Ø15x16mm




102-01-15
Ø15x16mm Plus




102-01-05
Ø15x18mm




102-01-09
Ø15x18mm
Plastik / Plastic



102-01-14
Ø15x18mm Plus



102-01-19
Ø15x16mm




102-01-20
Ø15x18mm




102-01-29
Ø15x16mm
New Plus



102-01-28
Ø15x18mm
New Plus




102-01-30
Ø15x25mm




102-01-02
Ø15x30mm

SF. / PG : 27-35

MSFIX MİLLER MSFIX BOLTS




102-02-03
M6 9,5 x 34mm




102-02-35
M6 11 x 34mm



102-02-64
M6 9,5 x 34mm



102-02-65
Ø6 9,5 x 34mm




102-02-04
Ø6 10,5 x 34mm




102-02-50
M4 8,5 x 34mm




102-02-01
M6 9,5 x 34mm



102-02-02
M6 9,5 x 24mm




102-02-05
Ø6 10,5 x 24mm




102-02-57
M6 9,5 x 34mm



102-02-58
M6 9,5 x 34mm




102-02-59
Ø6,2 10,5 x 34mm




102-02-60
Ø6,2 10,5 x 34mm

SF. / PG : 34-36


DIFIX MİLLER
DIFIX BOLTS




102-02-30
Ø8 x 24 mm



102-02-31
Ø10 x 24 mm




102-02-32
Ø8 x 34 mm




102-02-33
Ø10 x 34 mm

SF. / PG : 37-38


MSFIX MİLLER
MSFIX BOLTS



102-02-41
Ø5x30 mm



102-02-42




102-02-47
90°



102-02-43
16 mm



102-02-44
18 mm



102-02-06
84 mm



102-02-08
84 mm
with washer



102-02-07
86 mm



102-02-09
86 mm
with washer



102-02-10
68 mm
with washer



102-02-11
68 mm
with washer



102-02-45
Ø5x84 mm
with washer

SF. / PG : 39-42

PLASTİK DÜBELLER
PLASTIC DOWELS

4 yöne açılım özelliği
4-way expansion



102-05-10
Ø10x13mm
M6

4 yöne açılım özelliği
4-way expansion



102-05-11
Ø10x10mm
M6



102-05-07
Ø5 x 9mm



102-05-01
Ø5x13mm



102-05-05
Ø8x10mm
M6



102-05-02
Ø8x13mm
M6




102-05-06
Ø10x10mm
M6




102-05-03
Ø10x13mm
M6

SF. / PG : 52-53


ZAMAK DÜBELLER
ZAMAC DOWELS




102-04-04
Ø8x13mm M6




102-04-06
Ø8x13mm M6




102-04-09
Ø8x10mm M6




102-04-05
Ø8x13mm M5




102-04-10
Ø8x13mm M4




102-04-03
Ø10x13mm M8




102-04-07
Ø10x16mm M8




102-04-08
Ø13x18mm M10



102-04-01
Ø8,5x16mm M6



102-04-02
Ø8x16mm M6



102-04-13
Ø8x16mm M6

SF. / PG : 54-55


PİRİNÇ DÜBELLER
BRASS DOWELS

Pirinç Dübel
Brass Dowel




102-04-51
Ø5x8mm M4

Pirinç Dübel
Brass Dowel



102-04-52
Ø8x11mm M6

Pirinç Dübel
Brass Dowel




102-04-54
Ø5x8mm M4

SF. / PG : 57

KAVELALAR
PLASTIC DOWELS



102-06-01
Ø5x30 mm




102-06-02
Ø8x32 mm



102-06-03
Ø8x30 mm



102-06-04
Ø8x35 mm



102-06-06
Ø8x30x30 mm

SF. / PG : 56



- SÜRME KAPAK SİSTEMLERİ
- SLIDING DOOR SYSTEMS

1B1.




Farklı fikirler, Kaliteli ürünler...
Different Opinions, Quality Products.

MESAN olarak üretimini yaptığımız tüm ürünlerimiz 5 yıl garantilidir.
Bu sizlere ve kaliteye verdiğimiz önemin ifadesidir.

*MESAN gives 5 years guarantee for all products.
This is an expression of the importance we give to you and product quality.*



1B1.




ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 30mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapakçın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm 'dir.
- Alt ve Üst rayları dolap içinden yada dolap dışından vidalayabilirsiniz.
- Dolap içinden rayları montaj etmek isterseniz vidalama eksenli 37mm 'dir.

- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet
- You can screw the lower and upper rails from inside or out of the wardrobe.
- Screwing axis is 37mm to assembly the rails from inside of the wardrobe.

ALFA01

1B1.





DİŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR




* Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.

* External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.




EMNİYET MANDALI
SAFETY LOCK PIN




* Dış alt kılavuz kapak kalınlıklarına göre 2'şer mm ara ile ayarlanır.

* External lower guide can be adjusted with 2mm in accordance with the thickness of the door.




101-49-01



ALFAINT-R ALFAINT-L

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN

- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin


TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumulation of dust on the rail

1B1.




1B1.




ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
 - 100 Kg taşıma kapasitelidir.
 - 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
 - Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
 - Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
 - Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.
- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
 - Carrying capacity is 100 kg
 - Available for 2,3 and 4 door systems
 - Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
 - Anti-dust brush system for Aluminum rails
 - Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet


ALFA05



111-01-25 111-01-30




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30

111-11-25 111-11-30






* Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.

* External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.



DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR




1B1.



1B1.






ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.
- Available from 18mm up to 22mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet





ALFA11

1B1.




DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR


İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR




1B1.



101-49-05

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN

- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin

TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumultaion of dust on the rail

1B1.

ALFA 01

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA EXT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box


101-49-01



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-04-25


111-04-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 01 EXT

ALFA 01 INT

ALFA 05

ALFA 06

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

101-03-02



Kutuda 2+2 Adet
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
4 pcs in the box


101-49-01



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-04-25

111-04-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 05 - 06 EXT

ALFA 05 INT

ALFA 11

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA EXT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box


101-49-05



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-32-25


111-32-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 11 EXT

ALFA 11 INT

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-99-01	601	ALFA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-03	601	ALFA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-04	601	ALFA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-07	601	ALFA 11	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—



ALFA01



ALFA05 - ALFA06



ALFA11

1B1.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-01-01	601	ALFA 01EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	18,000 kg	10
101-01-02	601	ALFA 01INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	29 x 19 x 30	6,700 kg	10
101-03-01	601	ALFA 05EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	17,900 kg	10
101-03-02	601	ALFA 05INT	İç Kapak Mekanizması Internal door mechanism	29 x 19 x 30	8,260 kg	10
101-04-01	601	ALFA 06EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	19,900 kg	10
101-13-01	601	ALFA 11EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	13,000 kg	10
101-13-02	601	ALFA 11INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	49 x 33,5 x 17	6,500 kg	10
101-49-01	403	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper <i>1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)</i>	42 x 19 x 15	6,900 kg	40 Ad Pcs
101-49-05	303	MXSD030	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper <i>(1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)</i>	19 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs

MAXTango



1B1.

1B1.



ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.

- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

BETA05
BELV02



101-49-03






101-08-01

- * Dış kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandalı yukarıya kaldırılır.
- * Dış kılavuzun kapak kalınlığına göre ölçüsü üstteki ayar vidalarından ayarlanır.
- * External guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin
- * External guide dimension is adjusted according to door thickness from upper adjuster screws



101-08-02

- * İç kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandalı yukarıya kaldırılır.
- * Internal guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin.


DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOORİÇ KAPAK
INTERNAL DOOR

101-03-02

1B1.



1B1.



ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.


- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

BETA06
BELVOG

1B1.







101-49-02



DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR



101-03-02

1B1.

BETA 05

BETA EXT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 05 EXT



101-03-02

Kutuda 2+2 Ad.
2+2 pcs in the box

BETA 05 INT



BETA INT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

101-49-03


Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-06-25

111-06-30

111-01-25

111-01-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter2 Ad. 2.5 mt.
2 pcs 2.5 meter

BETA 06

BETA EXT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 06 EXT



101-03-02

Kutuda 2+2 Ad.
2+2 pcs in the box

BETA INT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 06 INT

101-49-02




Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-07-25

111-07-30

111-01-25

111-01-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter2 Ad. 2.5 mt.
2 pcs 2.5 meter

101-49-02

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-52	601	BETA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)	—	—	—
101-99-53	601	BETA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)	—	—	—
101-08-01	601	BETA05EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33 x 17	11,000 kg	10
101-08-02	601	BETA05INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	10
101-09-01	601	BETA06EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	6
101-09-02	601	BETA06INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	29 x 19 x 30	8,000 kg	10
101-49-03	601	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	42 x 19 x 15	14,500 kg	40
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	29 x 16 x 17	1,800 kg	40 Ad Pcs WT



BETA 05




BETA 06






1B1.

1B1.



Üst Kılavuz
Upper guide



111-51-20

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 30mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 20 Kg taşıma kapasitelidir.
- Aynı ray üzerinde tek veya çift kapak uygulanabilir.

- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for using one or two doors on the same rail

DELTA11




Alt Makara
Lower roller




111-03-25

111-03-30




111-03-25

111-03-30



111-01-25

111-01-30



111-03-25

111-03-30

DELTA 11

Üst Kılavuz
Upper guideKutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxAlt Makara
Lower rollerKutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxStoplama Plastiği
Plastic Stopper




102-91-54

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxÜst Ray Sonlama Plastiği
Upper Rail Ending Plastic

102-91-52


Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxAlt Ray Sonlama Plastiği
Lower Rail Ending Plastic

102-91-53

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxDelta Üst Ray Plastik
Delta Upper Rail Plastic111-51-20 = 2 mt.
111-51-30 = 3 mt.Alüminyum Ray
Aluminium rail111-01-20 = 2 mt.
111-01-30 = 3 mt.Ayrıca sipariş edilmelidir.
Must be ordered separately



1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-11-11	403	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 doors	29 x 19 x 19	3,900 kg	20



ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.

1B1.



111-07-25

111-07-30

ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kaplı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme Kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

ZETA 01




ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.




111-03-25

111-03-30



111-08-25

111-08-30



111-01-25

111-01-30

1B1.




101-49-02

Üst Kılavuz (sağ)
Upper guide (right)




101-10-01



Üst Kılavuz (sol)
Upper guide (left)





101-10-01



1B1.



ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.





101-03-02




1B1.


1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30




111-11-25 111-11-25

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 50mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapklı sistemlerde uygulanabilir.


- Available from 18mm up to 50mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems

ZETA02





* MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapağın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.

* MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin





Tutucu mandal
Lock pin




1B1.




1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30



111-11-25 111-11-25


ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapklı sistemlerde uygulanabilir.

- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems


ZETAMS80

1B1.






* MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapağın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.

* MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin



Tutucu mandal
Lock pin



1B1.

ZETA 01

101-10-01

Kutuda 4 Ad. (Sağ-Sol)
4 pcs in the box(right-left)


101-03-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

101-49-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-07-25 111-07-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-08-25 111-08-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ZETA02 (Yavaşlatıcı / Soft close damper)


101-03-02

Kutuda 8 Ad.
8 pcs in the box

101-49-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-18-10

2 Ad. 1 mt.
2 pcs 1 meter

111-01-25 111-01-30

4 Ad. 2.5 mt.
4 pcs 2.5 meterKutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

ZETA-MS80


101-03-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

102-91-51

Stoplama
PlastiğiKutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-01-25 111-01-30

4 Ad. 2.5 mt.
4 pcs 2.5 meter

MS80

101-03-02



Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-71	601	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2.5 meter upper lower rail + soft closing damper)	—	—	10 Set
101-10-02	403	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (Yavaşlatıcısız, raysız) (without soft close damper and rail)	—	—	10 Set
101-10-01	403	ZETA KLV	Sürme Kapak üst Klavuz (R+L) Sliding Door Upper Guide (R+L)	29 x 19 x 30	10,550 kg	50 Set
101-99-72	601	ZETA-MS80	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (Yavaşlatıcısız) (without soft close damper)	39 x 29 x 31	17,900 kg	80 Ad Pcs
101-99-73	601	ZETA02	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2.5 meter upper lower rail + soft closing damper)	39 x 29 x 31	18,500 kg	12 Set
101-03-02	403	MS80	Sürme Kapak Makarası Sliding door roller	29 x 19 x 30	14,200 kg	80 Ad Pcs
102-91-51	302, 303	0238	Stoplama Plastiği Plastic stopper	29 x 19 x 19	5,400 kg	4.000 Ad Pcs
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	29 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs



1B1.





111-14-00

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


4-6mm 'ye kadar farklı cam kalınlıklarına göre ayarlanabilir.

20 Kg taşıma kapasitelidir.


2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.

- It can be adjusted till 4-6mm in dependence of glass thickness
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for 2 door systems


GAMMA01



111-16-00




111-15-00



111-17-00


1B1.



Üst Ray
Upper Rail



Stoplama Plastiği
Stopper



Alt ray ve kapama profili
(Kapama profili montaj vidalarını gizlemek için kullanılır.)
Cover profile for lower rail



Cam üst kenar plastik kılavuz
Plastic guide for upper edge of glass



Sol Kulplu Makara
Left with handle wheel



Sağ Kulplu Makara
Right with handle wheel



Sağ Makara
Right wheel




Sol Makara
Left wheel

GAMMA 01

Sol Kulplu Makara
Left with handle wheelKutuda 1 Ad. (Sağ)
1 pcs in the box(Right)Sağ Kulplu Makara
Right with handle wheelKutuda 1 Ad. (Sol)
1 pcs in the box(Left)Sağ Makara
Right wheelKutuda 1 Ad. (Sağ)
1 pcs in the box(Right)Sol Makara
Left wheelKutuda 1 Ad. (Sol)
1 pcs in the box(Left)Cam üst kenar plastik kılavuz
Plastic guide for upper edge of glassKutuda 4 Ad. (2Sağ-2Sol)
4 pcs in the box(2 right-2 left)Stoplama Plastiği
StopperKutuda 4 Ad. (2Sağ-2Sol)
4 pcs in the box(2 right-2 left)

111-14-00

1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-15-00

1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-16-00


1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-17-00


1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-12-01	303	GAMMA01	Cam Sürgü Sistemi (Kulp Gri) Sliding system for glass (Handle Gray)	29 x 19 x 19	1,060 kg	10

1B1.




METGER



Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-03-22	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (2200 mm)	240 x 14 x 5	20,000 kg	20
113-03-19	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (1900mm)	240 x 14 x 5	19,000 kg	20


ALGER



1B1.





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-01-20	601	ALGER-C200	Alüminyum Çekger Çift Taraflı (2000 mm) Aluminium wardrobe straightener double-sided	205 x 10 x 6	19,200 kg	20

AYARLI ALGER / ADJUSTABLE WARDROBE STRAIGHTENER



Kanallı olarak bağlantı
It is connected by insetting
channel on the door


Kanalsız kapak yüzeyinden bağlantı
It is connected without channel on the door




Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-02-24	601	ALGER-T240	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2400 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	245 x 10 x 6	17,630 kg	20
113-02-22	601	ALGER-T215	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2150 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	220 x 10 x 6	15,620 kg	20


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	L			
104-39-01	301	MAXBZ0130	Gömme Baza Ayağı	30 mm	29 x 19 x 12	6.000 kg	200
104-39-04		MAXBZ0118	<i>Inset cabinet foot</i>	18 mm	29 x 19 x 12	5,500 kg	200




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Ad Pcs
104-39-02	403	MAXBZ02	Ayarlı Baza Ayağı Adjustable cabinet foot	29,5x19,5x28	13,000 kg	100



SİPARİŞ KODU ORDER CODE		KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Ad Pcs
104-39-03	403	MAXBZ03	Ayarlı Köşe Baza Ayağı Adjustable cabinet corner foot	29 x 19 x 30	13,000 kg	60





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-02-25	601	AL201BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	17,500 kg	8
111-02-30				300 cm		21,000 kg	8




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-04-25	601	AL251TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	22,500 kg	8
111-04-30				300 cm		26,500 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-32-25	601	AL252TP	Alüminyum Ray ALFA11 Üst Aluminium rail upper ALFA11	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	19,500 kg	12
111-32-30				300 cm		23,500 kg	12



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D			 Ad. / Pcs.
111-07-25	601	AL355TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	18,600kg	8
111-07-30				300 cm		22,300 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D			 Ad. / Pcs.
111-06-25	601	AL351TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	21,120 kg	8
111-06-30				300 cm		25,340 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-01-25	601	AL129BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	7,500 kg	48
111-01-30				300 cm		9,000 kg	48




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-51-20	303	-	Delta Üst Ray Plastik Delta Upper Rail Plastic	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	5,500 kg	48




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-18-10	601	-	Alüminyum Yavaşlatıcı Rayı Aluminium damper rail	100 cm	Siparişe Göre Depends on order	10,500 kg	48



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-03-25	601	AL220BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	12,500 kg	48
111-03-30				300 cm		13,500 kg	48



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-08-25	601	AL460BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	11,000 kg	24
111-08-30				300 cm		13,500 kg	24




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-09-25	601	AL500BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	11,200 kg	24
111-09-30				300 cm		13,500 kg	24





Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.




1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-10-25	601	AL550BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	13,500 kg	24
111-10-30				300 cm		16,000 kg	24



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-14-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Üst Aluminium rail upper Gamma	400 cm	Siparişe Göre Depends on order	1,000 kg	Siparişe Göre Depends on order



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-15-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Alt Aluminium rail bottom Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,467 kg	Sipariş Göre Depends on order




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-16-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Kapama Aluminium rail cover Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,171 kg	Sipariş Göre Depends on order



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-17-00	601	—	Alüminyum cam kapak profili Gamma Aluminium glass door rail Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,998 kg	Sipariş Göre Depends on order




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-11-20	601	HD010-16I	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 16mm	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	19,800 kg	20



HD010-16I



HD010-16I




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-02-25	601	HD020-18D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 18mm	250cm	Siparişe Göre Depends on order	22,000 kg	20
112-12-20	601	HD020-16D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 16mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	16,500 kg	20




HD020-18D

HD020-16D



HD020-18D




HD020-16D




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-21-20	601	-	Alüminyum H Profil Aluminium H profile 18mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	0,596 kg	20
112-21-25				250cm		0,745 kg	20



112-21-20

112-21-25




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-03-25	601	HD030-18C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250cm	Siparişe Göre Depends on order	10,000 kg	20
112-13-20	601	HD030-16C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200cm		7,900 kg	20



HD030-18C HD030-16C



HD030-18C



HD030-16C




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-09-25	601	HD080-18YF	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	28,500 kg	20




HD080-18YF



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-25-20	601	-	Alüminyum Kenar Çıtası Aluminium Edge Cover Profile	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	5,125 kg	25
112-25-25				250 cm		6,400 kg	25



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-04-25	601	HD040-18G	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	16,500 kg	10



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-05-20	601	HD050-18L	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	9,500 kg	10
112-05-25				250 cm		12,000 kg	10



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	mt.
110-09-03	303	KF600	Kıl Fırça / Brush seal	Siparişe Göre Depends on order	—	—



Kıl Fırça
KF600

1B1.

- Ürünlerimiz; patentli, faydalı model ve Endüstriyel Tasarım Tescil belgelidir.
- Kataloğumuzdaki görüntüler ve teknik çizimler kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- MESAN önceden haber vermeden fiyatlarda ve satış şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Her yeni fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar.
- Minimum sipariş tutarı K.D.V. hariç 2.000 TL. olmalıdır.
- İlk sipariş bedeli alınmadan ikinci sipariş kabul edilmez.
- Siparişler ödeme önceliği ve sipariş tarihi dikkate alınarak sevk edilir.
- Siparişlerin sevk edilen tutarı kadar tahsilat yapılır. Sipariş miktarının tamamlanması istenilerek ödemeler şarta bağlanmaz.
- Müşteri ile karşılıklı mutabık kalınan kargo veya nakliye firmalarına verilmiş mallar müşteriye teslim edilmiş sayılır.
- Nakliye esnasında zarar, ziyan ve nakliye bedeli müşteriye aittir.
- İstenildiği takdirde mallar müşteri adına sigorta ettirilebilir.
- İmalat hatalı ürünler MESAN 'a bildirilmeli ve onayı alınarak 15 gün içinde iade edilmelidir. İade edilmeyen ürünler tekrar geri alınmaz ve değiştirilemez. İade edilecek ürünler MESAN'ın anlaşmalı kargo veya nakliye firmaları ile yapılmalıdır.
- Karşılıksız çeklerin ödemesi 7 günü geçtiği takdirde aylık % 3 vade farkı faturası kesilir.
- MESAN' ın izni olmadan herhangi bir görüntü kullanılamaz.
- Metal yüzey kaplamaları ISO1456-74'e göre yapılmaktadır.
- Siparişini teyid ederek kesinleştirmiş müşterimiz, çalışma koşullarımızı kabul etmiş sayılır.
- Özel siparişlerde teknik detaylar, renk ve ölçü tam olmalıdır. MESAN 'dan kaynaklanabilecek kusur dışında iade kabul edilmez.
- Özel siparişlerde ödeme alındıktan sonra üretim yapılır.
- Siparişlerde; MESAN Kataloğundaki sipariş kodu, varsa rengi, ölçüleri eksiksiz ve tam olmalıdır. Koli, kutu ve paketleme adetlerine uygun olarak siparişler verilmelidir.

PLASTİK BOYA
PLASTIC COLORS

	300
Naturel Transparent	
	301
Siyah / Black	
	302
Beyaz / White	
	303
Gri / Grey	
	304
Krem / Cream	
	305
Meşe / Light Oak	
	306
Kahve / Brown	
	307
Armut / Pear	
	308
Orlando / Orlando	
	309
Antrasit Gri / Anthracite	
	310
Nebraska Meşe	
	311
Carmen	
	315
Kırmızı / Red	
	316
Muson / Monsoon	
	319
Huş / Birch	
	317
Doğal Meşe / Natural Oak	
	320
Lacivert / Dark Blue	
	322
Lila / Lilac	
	323
Çilek Meşe Strawberry Oak	

ELEKTROLİZ
ELECTROLYSIS

	401
Krom / Chrome	
	402
Nikel / Nickel	
	403
Çinko / Zinc	
	404
Altın / Gold	
	405
Sarı / Yellow	
	406
Bronz / Bronze	
	407
Siyah Çinko / Black Zinc	
	412
Mat Nikel / Matt Nickel	
	413
Kimyasal Çinko / Chemical Zinc	
	421
Mat Krom / Matt Chrome	
	422
Nikel Saten / Satin Nickel	

	326
Yeşil / Green	
	329
Mavi / Blue	
	330
Sarı / Yellow	
	333
Wenge / Wenge	
	344
Bej / Beige	
	345
Safir Meşe	
	348
Metalik inci	

TOZ BOYA
POWDER COATING

	101
Mat Siyah / Matt Black	
	102
Mat Beyaz / Matt White	
	103
Mat Gri / Matt Grey	
	121
Parlak Siyah / Bright Black	
	122
Parlak Beyaz / Bright White	
	123
Parlak Gri / Bright Grey	
	141
Pütürlü Siyah / Textured Black	
	142
Pütürlü Beyaz / Textured White	

METALİZE
METALLISED

	501
Krom / Chrome	
	502
Nikel / Nickel	
	503
Antrasit Gri / Anthracite Grey	
	504
Altın / Gold	
	505
Sarı / Yellow	

	201
Mat Siyah / Matt Black	
	202
Mat Beyaz / Matt White	
	203
Mat Gri / Matt Gre	
	204
Mat Krom Boya / Matt Chrome	
	205
Saten Boya / Satin / Сатин	
	221
Parlak Siyah / Bright Black	
	222
Parlak Beyaz / Bright White	
	223
Parlak Gri / Bright Grey	

	506
Bronz / Bronze	
	511
Mat Krom / Matt Chrome	
	512
Mat Nikel / Matt Nickel	
	521
Krom Saten / Satin Chrome	
	522
Nikel Saten / Satin Nickel	

ELOKSAL
ANODIZED

	600
Ham Alüminyum Raw Anodized	
	601
Mat Naturel Matt Anodized	
	602
Mat Siyah Matt Black Anodized	
	603
Mat Nikel Matt Nickel Anodized	
	604
İnoks Inox	
	621
Parlak Naturel Bright Anodized	
	622
Parlak Siyah Bright Black Anodized	
	641
Saten Naturel Naturel Satin Anodized	
	642
Saten Siyah Satin Black Anodized	
	643
Saten Nikel Satin Nickel Anodized	
	651
Kimyasal Parlak Shiny chemical	

PASLANMAZ
STAINLESS

	701
Satine / Satin	
	702
Parlak / Bright	

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
101-01-01	275-285	102-01-16	64	102-02-30	37	102-03-18	83
101-01-02	275-285	102-01-17	27	102-02-31	37	102-03-19	83
101-03-01	280-285	102-01-19	31	102-02-32	37	102-03-20	49
101-03-02	280	102-01-20	31	102-02-33	37	102-03-53	65
101-03-02	307-308	102-01-21	28	102-02-35	34	102-03-56	65
101-04-01	280-285	102-01-22	63	102-02-41	39	102-03-57	65
101-08-01	293-294	102-01-23	63	102-02-42	39	102-03-58	65
101-08-02	290-294	102-01-24	48	102-02-43	40	102-03-63	49
101-09-01	293-294	102-01-25	48	102-02-44	40	102-03-64	47
101-09-02	293-294	102-01-26	44	102-02-45	42	102-03-65	47
101-10-01	301-308	102-01-28	32	102-02-46	134	102-03-66	47
101-10-02	299-301	102-01-29	32	102-02-47	39	102-03-67	47
101-11-11	296-298	102-01-30	33	102-02-49	44	102-04-01	56
101-12-01	309-312	102-01-71	123	102-02-50	35	102-04-03	56
101-13-01	283-285	102-01-81	125	102-02-51	46	102-04-04	55
101-13-02	283-285	102-01-72	124	102-02-52	46	102-04-05	55
101-49-01	280-285	102-01-82	126	102-02-53	46	102-04-06	55
101-49-02	293-294	102-01-73	127	102-02-54	45	102-04-07	56
101-49-02	301-308	102-01-74	127	102-02-55	45	102-04-08	56
101-49-03	290-294	102-01-75	127	102-02-56	45	102-04-09	55
101-49-05	284-285	102-01-76	127	102-02-57	36	102-04-10	55
101-99-01	273-276	102-01-83	128	102-02-58	36	102-04-12	57
101-99-03	277-280	102-01-84	128	102-02-59	36	102-04-12	263
101-99-04	277-280	102-01-85	128	102-02-60	36	102-04-13	56
101-99-07	281-284	102-01-86	128	102-02-62	44	102-04-14	57
101-99-52	288-290	102-02-01	35	102-02-64	34	102-04-51	57
101-99-53	291-293	102-02-02	35	102-02-65	34	102-04-52	57
101-99-71	299-301	102-02-03	34	102-03-01	82	102-04-54	57
101-99-72	305-308	102-02-04	34	102-03-02	82	102-05-01	54
101-99-73	302-304	102-02-05	35	102-03-03	65	102-05-02	54
102-01-01	27	102-02-06	41	102-03-04	84	102-05-03	54
102-01-02	33	102-02-07	41	102-03-05	84	102-05-05	54
102-01-04	29	102-02-08	41	102-03-06	82	102-05-06	54
102-01-05	30	102-02-09	41	102-03-07	82	102-05-07	54
102-01-08	130	102-02-10	42	102-03-08	84	102-05-10	53
102-01-09	28	102-02-11	42	102-03-09	83	102-05-11	53
102-01-10	28	102-02-18	134	102-03-10	83	102-06-01	52
102-01-12	64	102-02-19	134	102-03-11	65	102-06-02	52
102-01-13	64	102-02-20	134	102-03-13	85	102-06-03	52
102-01-14	30	102-02-21	134	102-03-14	85	102-06-04	52
102-01-15	29	102-02-22	134	102-03-15	48	102-06-06	52

İNDEKS / INDEX

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
102-07-01	122	102-08-43	118	102-09-24	74	102-91-09	255
102-07-02	122	102-08-44	118	102-09-25	75	102-91-10	255
102-07-03	122	102-08-45	118	102-09-26	75	102-91-13	59
102-07-04	120	102-08-46	118	102-09-27	80	102-91-14	121
102-07-05	122	102-08-47	119	102-09-28	73	102-91-15	121
102-07-06	122	102-08-48	119	102-09-31	78	102-91-16	58
102-07-07	122	102-08-49	119	102-09-32	78	102-91-17	165
102-07-08	137	102-08-50	119	102-09-33	79	102-91-18	50
102-08-01	119	102-08-51	102	102-09-34	79	102-91-18	132
102-08-02	105	102-08-52	105	102-09-35	78	102-91-19	131
102-08-05	118	102-08-53	105	102-09-36	78	102-91-21	255
102-08-06	102	102-08-54	105	102-09-38	79	102-91-22	86
102-08-07	102	102-08-55	106	102-09-41	77	102-91-23	59
102-08-08	110	102-08-56	115	102-09-42	77	102-91-25	58
102-08-09	110	102-08-57	115	102-09-43	77	102-91-51	308
102-08-11	101	102-08-58	115	102-09-51	76	103-01-01	250
102-08-12	101	102-08-59	120	102-09-52	76	103-01-03	137
102-08-13	101	102-08-60	113	102-10-01	86	103-01-04	137
102-08-14	106	102-08-61	99	102-10-21	86	103-01-05	139
102-08-15	106	102-08-64	100	102-10-51	87	103-01-06	137
102-08-16	108	102-08-65	100	102-10-61	89	103-01-07	137
102-08-17	112	102-08-66	98	102-10-62	89	103-01-08	137
102-08-18	112	102-08-69	111	102-10-63	89	103-01-10	138
102-08-19	109	102-08-70	111	102-10-71	92	103-01-11	136
102-08-24	114	102-09-01	71	102-10-72	92	103-01-12	136
102-08-25	101	102-09-02	71	102-10-91	91	103-01-13	136
102-08-26	101	102-09-03	72	102-10-92	91	103-01-14	136
102-08-28	116	102-09-04	72	102-10-93	90	103-01-15	138
102-08-29	96	102-09-05	80	102-10-94	90	103-01-16	135
102-08-30	103	102-09-06	73	102-10-95	90	103-01-18	138
102-08-32	102	102-09-11	71	102-11-01	80	103-02-01	142
102-08-33	116	102-09-12	71	102-11-01	88	103-02-02	142
102-08-34	116	102-09-13	72	102-11-02	80	103-02-03	139
102-08-35	116	102-09-14	72	102-11-11	88	103-02-04	139
102-08-36	116	102-09-15	80	102-91-01	58	103-02-05	138
102-08-37	116	102-09-16	73	102-91-03	59	103-02-09	136
102-08-38	117	102-09-22	71	102-91-04	59	103-02-10	135
102-08-39	117	102-09-22	71	102-91-05	59	103-02-11	135
102-08-40	117	102-09-22	72	102-91-06	59	103-02-12	143
102-08-41	117	102-09-22	72	102-91-07	58	103-02-13	143
102-08-42	117	102-09-23	74	102-91-08	58	103-02-14	143

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
103-02-15	143	103-07-06	146	104-01-37	94	104-02-18	160
103-02-16	139	103-07-07	147	104-01-38	95	104-02-20	267
103-02-17	143	103-07-08	147	104-01-39	94	104-02-21	267
103-02-18	138	103-07-09	146	104-01-40	95	104-02-24	269
103-02-19	107	103-07-10	146	104-01-41	95	104-02-25	269
103-02-20	107	103-08-01	133	104-01-42	97	104-02-27	269
103-03-03	140	103-08-02	50	104-01-43	95	104-02-28	269
103-03-10	142	103-08-02	133	104-01-44	97	104-03-01	257
103-03-11	140	103-08-03	133	104-01-45	154	104-03-02	257
103-03-12	140	103-08-04	130	104-01-46	94	104-03-03	257
103-03-13	140	103-08-05	130	104-01-62	151	104-03-04	257
103-03-14	141	103-08-06	130	104-01-63	151	104-03-05	257
103-03-15	141	103-08-31	133	104-01-64	151	104-03-06	256
103-03-16	141	103-08-32	50	104-01-65	150	104-03-07	256
103-03-17	141	103-08-32	133	104-01-66	150	104-21-01	339
103-04-03	130	103-08-51	133	104-01-67	150	104-21-02	339
103-04-04	130	103-08-52	50	104-01-75	152	104-21-03	339
103-04-05	132	103-08-52	133	104-01-76	152	104-21-04	340
103-04-07	132	103-08-53	133	104-01-77	152	104-21-05	340
103-04-09	131	103-08-54	133	104-01-78	158	104-22-01	336
103-04-10	131	103-08-71	129	104-01-79	158	104-22-02	336
103-04-11	132	103-08-72	129	104-01-91	151	104-22-03	336
103-04-12	132	103-08-73	129	104-01-91	155	104-22-07	337
103-04-13	132	103-08-74	129	104-01-96	93	104-22-08	337
103-04-14	129	103-08-75	129	104-01-97	93	104-22-09	337
103-04-15	129	104-01-09	157	104-02-01	270	104-22-10	338
103-04-18	50	104-01-10	157	104-02-02	270	104-22-11	338
103-04-19	131	104-01-11	157	104-02-03	270	104-22-12	338
103-04-20	131	104-01-12	157	104-02-04	270	104-22-13	341
103-04-21	135	104-01-21	155	104-02-05	268	104-22-14	341
103-05-01	144	104-01-22	155	104-02-06	268	104-22-15	341
103-05-02	144	104-01-23	155	104-02-07	268	104-22-16	342
103-05-07	145	104-01-24	155	104-02-08	266	104-22-17	342
103-05-09	145	104-01-25	156	104-02-09	266	104-24-01	343
103-05-11	144	104-01-28	156	104-02-10	266	104-24-02	343
103-06-02	146	104-01-30	154	104-02-11	266	104-24-03	343
103-07-01	147	104-01-31	153	104-02-12	266	104-39-01	316
103-07-02	147	104-01-32	153	104-02-13	266	104-39-02	316
103-07-03	146	104-01-33	153	104-02-14	267	104-39-03	316
103-07-04	146	104-01-34	154	104-02-15	160	104-39-04	316
103-07-05	146	104-01-35	154	104-02-17	160	104-41-01	328

İNDEKS / INDEX

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
104-41-02	328	104-73-12	264	105-02-18	175	105-03-10	179
104-41-03	328	104-73-13	264	105-02-19	175	105-03-11	70
104-41-04	328	104-76-01	265	105-02-22	185	105-03-12	70
104-41-05	328	104-77-01	104	105-02-23	229	105-03-14	178
104-41-06	329	104-77-02	104	105-02-24	164	105-03-15	178
104-41-07	329	104-77-03	104	105-02-25	164	105-03-16	178
104-41-08	329	104-77-04	103	105-02-26	164	105-03-18	184
104-41-09	329	104-77-05	103	105-02-27	231	105-03-19	184
104-41-10	329	104-77-06	102	105-02-28	165	105-03-20	165
104-41-11	330	104-77-07	104	105-02-31	165	105-03-21	165
104-41-12	330	104-77-08	229	105-02-32	176	105-03-22	185
104-41-13	330	104-77-09	103	105-02-33	176	105-03-24	180
104-41-14	330	104-77-10	104	105-02-34	174	105-03-25	177
104-41-15	330	104-91-04	331	105-02-35	174	105-03-26	179
104-48-07	332	104-91-05	331	105-02-36	174	105-03-29	181
104-48-08	332	104-91-06	343	105-02-37	174	105-03-30	181
104-48-09	332	104-92-02	153	105-02-39	171	105-45-01	187
104-48-10	332	104-93-03	159	105-02-40	171	105-45-02	187
104-48-11	332	104-93-05	159	105-02-41	172	105-45-03	187
104-71-01	261	104-93-06	159	105-02-42	172	105-45-04	187
104-71-02	261	104-93-16	159	105-02-43	172	105-45-05	187
104-71-03	261	104-94-01	333	105-02-44	173	105-45-06	188
104-71-04	261	104-94-02	333	105-02-45	173	105-45-07	188
104-71-05	263	104-94-03	333	105-02-46	230	105-45-08	188
104-71-06	263	104-94-04	333	105-02-47	173	105-45-09	188
104-72-01	262	104-94-05	333	105-02-51	167	105-45-10	188
104-72-02	262	104-94-06	333	105-02-52	167	105-45-11	188
104-72-03	262	104-94-07	333	105-02-54	167	105-45-12	188
104-72-04	265	104-95-02	331	105-02-55	167	105-45-13	188
104-72-05	260	104-95-03	331	105-02-56	169	105-45-14	188
104-72-06	260	105-01-01	183	105-02-57	169	105-45-15	188
104-72-07	260	105-01-02	183	105-02-58	167	105-45-16	189
104-72-07	332	105-01-03	182	105-02-59	167	105-45-17	189
104-72-08	260	105-02-01	176	105-02-60	169	105-45-18	189
104-72-08	332	105-02-02	176	105-03-01	180	105-45-19	189
104-73-01	262	105-02-03	175	105-03-04	183	105-45-20	189
104-73-02	262	105-02-04	175	105-03-05	183	105-45-21	189
104-73-03	265	105-02-05	175	105-03-06	183	105-45-22	189
104-73-04	265	105-02-06	175	105-03-08	177	105-45-23	189
104-73-05	265	105-02-13	171	105-03-09	178	105-45-24	192
104-73-11	264	105-02-14	171	105-03-09	178	105-45-25	192

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
105-45-26	192	105-83-07	197	105-83-74	198	106-01-04	241
105-45-27	192	105-83-08	198	105-83-75	199	107-01-02	234
105-45-28	192	105-83-09	198	105-83-76	199	107-01-06	235-236
105-45-29	192	105-83-10	198	105-83-77	199	107-01-07	237-238
105-45-30	192	105-83-11	198	105-83-78	199	107-01-08	239-240
105-45-31	192	105-83-12	198	105-83-79	199	107-01-09	235-236
105-45-32	192	105-83-13	198	105-84-01	213	107-01-10	237-238
105-45-33	192	105-83-14	199	105-84-02	213	107-01-11	239-240
105-45-34	192	105-83-15	199	105-84-03	213	108-01-02	254
105-45-35	192	105-83-16	199	105-84-04	213	108-01-03	253
105-45-36	192	105-83-21	202	105-84-05	213	108-01-04	254
105-45-37	192	105-83-22	202	105-84-06	213	108-01-05	254
105-45-38	192	105-83-23	202	105-84-07	213	108-01-06	253
105-51-01	245	105-83-24	202	105-84-08	213	108-21-01	250
105-51-03	245	105-83-25	202	105-84-09	213	108-21-02	250
105-51-04	246	105-83-26	202	105-91-02	219	108-21-03	250
105-51-05	246	105-83-31	202	105-91-03	219	108-21-04	249
105-51-06	245	105-83-32	202	105-91-04	220	108-21-05	249
105-51-07	245	105-83-33	202	105-91-05	220	108-31-01	256
105-51-08	245	105-83-34	202	105-91-06	220	108-41-01	248
105-51-09	245	105-83-35	202	105-91-07	219	108-41-02	248
105-51-10	246	105-83-36	202	105-91-08	219	108-41-03	248
105-52-01	246	105-83-37	202	105-91-09	219	108-41-04	248
105-52-02	246	105-83-38	202	105-91-10	214	109-02-01	243
105-52-03	246	105-83-51	206	105-91-11	214	109-02-02	243
105-52-04	246	105-83-52	206	105-91-14	161	109-02-04	243
105-71-01	223	105-83-53	202	105-91-15	161	109-04-01	243
105-71-03	223	105-83-54	208	105-91-16	161	109-91-01	121
105-71-04	223	105-83-61	207	105-91-20	215	109-91-02	121
105-71-06	224	105-83-62	207	105-91-21	215	110-01-01	244
105-71-07	224	105-83-63	207	105-91-22	214	110-01-02	244
105-71-08	225-226	105-83-64	207	105-91-23	217-218	110-01-04	244
105-71-09	227-228	105-83-65	207	105-91-24	217-218	110-01-06	244
105-81-13	211	105-83-66	207	105-91-25	217-218	110-02-01	250
105-81-14	212	105-83-67	207	105-91-26	216	110-02-03	247
105-83-01	197	105-83-67	207	105-91-27	216	110-02-05	247
105-83-02	197	105-83-68	207	105-91-36	221-222	110-02-06	247
105-83-03	197	105-83-69	207	105-91-37	221-222	110-02-14	247
105-83-04	197	105-83-71	198	105-91-38	221-222	110-05-01	70
105-83-05	197	105-83-72	198	106-01-01	242	110-05-02	70
105-83-06	197	105-83-73	198	106-01-02	242	110-05-03	70

İNDEKS / INDEX

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SAYFA NO PAGE NO
110-05-04	70	110-09-20	235-236	110-33-40	66	111-03-30	320
110-05-05	70	110-09-20	237-238	110-33-45	66	111-04-25	317
110-05-06	69	110-09-20	239-240	110-33-50	66	111-04-30	317
110-05-07	69	110-21-01	163	110-33-60	66	111-06-25	318
110-05-08	61	110-21-02	163	110-34-25	66	111-06-30	318
110-05-09	61	110-21-03	163	110-34-30	66	111-07-25	318
110-05-10	61	110-21-04	163	110-34-35	66	111-07-30	318
110-05-11	61	110-21-05	163	110-34-40	66	111-08-25	320
110-05-12	61	110-25-01	62	110-34-45	66	111-08-30	320
110-05-13	61	110-25-10	62	110-34-50	66	111-09-25	320
110-05-14	61	110-25-12	62	110-34-60	66	111-09-30	320
110-05-15	61	110-25-15	62	110-35-20	66	111-10-25	321
110-05-16	61	110-25-20	62	110-35-25	66	111-10-30	321
110-05-17	61	110-25-25	62	110-35-30	66	111-14-00	321
110-05-18	67	110-25-30	62	110-35-35	66	111-15-00	322
110-05-19	67	110-25-35	62	110-35-40	66	111-16-00	322
110-05-20	67	110-25-40	62	110-35-45	66	111-17-00	322
110-05-21	147	110-25-50	62	110-35-50	66	111-18-10	319
110-05-22	147	110-25-70	62	110-35-60	66	111-19-00	161
110-05-29	61	110-25-80	62	110-35-70	66	111-32-25	317
110-05-30	61	110-25-90	62	110-35-80	66	111-32-30	317
110-05-34	61	110-31-16	66	110-36-50	66	111-51-20	319
110-05-37	61	110-31-18	66	110-36-60	66	112-02-25	323
110-05-45	67	110-31-20	66	110-36-70	66	112-03-25	324
110-05-47	67	110-31-25	66	110-36-80	66	112-04-25	325
110-05-48	247	110-31-30	66	110-36-91	66	112-05-20	325
110-05-52	61	110-32-16	66	110-42-25	69	112-05-25	325
110-05-56	61	110-32-18	66	110-51-01	69	112-09-25	324
110-05-72	61	110-32-20	66	110-51-08	61	112-11-20	323
110-05-83	67	110-32-25	66	110-54-01	68	112-12-20	323
110-05-88	69	110-32-30	66	110-54-02	68	112-13-20	324
110-05-91	61	110-32-35	66	110-55-01	68	112-21-20	323
110-05-93	69	110-32-40	66	110-55-02	68	112-21-25	323
110-08-01	60	110-32-45	66	110-55-03	68	112-25-20	324
110-08-06	60	110-32-50	66	110-55-05	68	112-25-25	324
110-08-07	129	110-33-16	66	110-56-60	62	113-01-20	314
110-08-11	60	110-33-18	66	111-01-25	319	113-02-22	315
110-08-13	60	110-33-20	66	111-01-30	319	113-02-24	315
110-09-02	156	110-33-25	66	111-02-25	317	113-03-19	313
110-09-03	325	110-33-30	66	111-02-30	317	113-03-22	313
110-09-12	180	110-33-35	66	111-03-25	320	114-01-00	162

[illegible]

Selimpasa Mah. 5001 Sk. No:10

Tel: +90 212 723 49 49

www.mesan.com.tr



MSW





ENVIRONMENT ENVIRONMENT

WWW.MESAN.COM.TR



2026

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE