



SÜRME KAPAK SİSTEMLERİ KATALOĞU

2023 ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



En iyi arayanlara...

This is for those who are looking for the best...



Mobilya aksesuarı sektöründe 33 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle yerel ve global müşterilerimize çözüm sunuyoruz.

Bugün ve gelecekte en büyük gücümüz ve değerimiz MESAN ailesini oluşturan tüm paydaşlarımızdır.

Yeni fikirler ve çözümler sunarak, kaliteli ürünler üreterek, çevremize, sektörümüze, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımızı en iyi ve samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

MESAN, Her türlü teknolojik donanıma sahip laboratuvarı ile sektörün ilk tasarım merkezi olup, alanında uzman mühendisleri ile global pazara birçok ürün kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek.

Kurumsal yapımızı güçlendirmek adına ISO 9001 kalite belgemizi 2002 yılında, ISO 14001 çevre yönetim belgemizi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standardı belgelerimizi 2015 yılında aldık. Ayrıca 2015 yılında gıda ve gıdaya temas edebilen ürün üretebilen işletme belgemizi de Tarım ve Orman Bakanlığından aldık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile 2016 yılında düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülüne; yapılan seçimler sonucu Firmamız layık görüldü. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödülünü almış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Mobilya üreten; büyük sanayi kuruluşlarından, küçük ve orta ölçekli üreticilere kadar, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için varız.

Bizim üretim felsefemiz; çevreye duyarlılık, evrensel müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün üretmektir.

Teknolojik makine, otomasyon ve yazılım sistemlerimizle evrensel müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 3000 'i aşkın ürün üretiyoruz. 75 ülkeye ihracat yaparak, global marka haline gelen MESAN 'ın bu kataloğunda; birçok yenilikleri ve çözümleri bulacaksınız.

Mesan serves to local and global customers through 33 years of experience and knowledge in the furniture equipment sector.

With local presence and global vision, Mesan people are always our value and strength.

We strive to make our responsibilities in the most professional and best way by offering new ideas and solutions, developing new products and respecting the environment, our employees, customers and suppliers.

Mesan successfully develops and brings new products to the global market through its design centre, which is the first in this sector, that has all technological equipment and experienced engineers.

Mesan stable quality policy was certified with ISO 9001 in 2002, we also obtained ISO 14001: environmental management certificate and OHSAS 18001 certificate of Occupational Health and Safety Management Systems in 2015 Besides, in 2015 we obtained a certificate from The Ministry of Agriculture and Forestry, which allows the company to produce items having contact with food.

Mesan was awarded "role model business company" which held by the collaboration of Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) and Istanbul Chamber of Industry (ISO) in 2016.

We are proud to be rewarded with such an important award for complying with environmental laws and regulations.

Mesan is always working to meet the needs of the global , medium and small-sized furniture manufacturers.

Mesan corporate philosophy is environmental awareness, customer satisfaction and manufacturing quality products

Our growing passion over the years has earned us to being a global brand, that is "Mesan". Today we are exporting to 75 countries. High-tech machines, automation and software systems are allowing MESAN to produce more than 3000 different items. In this new catalogue, we believe you would find many ideas and solutions.

www.mesan.com.tr



neden why **MESAN?**



Farklı Fikirler, Kaliteli Ürünler
Different opinions, Quality products



facebook.com/mesanplastik



twitter.com/mesanplastik



linkedin/mesan-plastik




instagram.com/mesanplastik



youtube.com/mesanplastik

Daha Fazlası için : www.mesan.com.tr
For more information:



BİZ;

İYİ NİYETLİYİZ;

Hata yapabiliriz ama
çözüm için çalışmaktan ve uğraşmaktan yılmayız.

DÜRÜSTÜZ;

Her zaman şeffaf olduk
ve bugüne kadarda bir zarar görmedik.

KEYİFLİYİZ;

Sosyal olmayı, paylaşmayı, gülümsemeyi,
evimizi ve işimizi çok seviyoruz.

DİNAMİK VE GENCİZ;

33 yıldır varız ve olgunluk çağıımıza yaklaşıyoruz
ama yıllar sonrada genç ve güçlü olduğumuzu
hep söylemek istiyoruz.

YETENEKLİYİZ;

Yüzlerce model ve ürünü başarıyla yönetiyoruz.

POZİTİFİZ;

Yaşamın karmaşası, çelişkileri ve hatta zorlukları karşısında,
hem kendimize hem de çevremize pozitif enerji yayarız.
Yüreğimiz sevgi dolu ve yarışmacı bir ruha sahibiz.
Sizlerle birlikte **ÇOOK İYİ BİR EKİBİZ . . .**

WE ARE

WELL - INTENTIONED

We could make mistakes but won't be tired
of dealing and working for solution.

HONEST

We have always been open.
We have never damaged our honesty

PLEASURED

We love to be social, sharing,
smiling, in our houses and jobs.

DYNAMIC & YOUNG

We have been around for 33 years and are
approaching our maturity
but still want to emphasize our passion

TALENTED

We are successfully managing hundreds
of models and products.

POSITIVE

Contrary to the confusions, challenges and
contradictions of life, we spread positive energy to
our environment Our hearts are full of love and
we have the competitor mentality.
With all of you, we are a **VERY GOOD TEAM...**

We produce value and quality



Değer, Kalite Üretiyoruz ve Belgeliyoruz.

We produce value and quality

T.C. SİLİVRİ KAYMAKLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayıt No : TR-34-K-112646

İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

İşletmenin Ticaret Unvanı : Mesan Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi : Selimpaşa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye

İşletmenin Adresi : Selimpaşa Mah. 5001 Sokak No:10 Merkez Silivri - İstanbul / Türkiye

İşletmenin Faaliyet Konusu : Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi

Belgenin İlk Veriliş Tarihi : 15/07/2015

Belgenin Değişiklik Tarihi : 03/04/2018

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kemal BENLİ
Kemal BENLİ
İlçe Müdürü

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve gıdaya uygun üretim yapabilen işletme belgesi
Appropriate food and food production capable of operating certificate



ERP

Tüm modüllerin senkronize çalıştığı ve herşeyin izlenebilir olduğu kurumsal kaynak planlama programı

Enterprise resource planning system provides supervision and integrated management of core business processes

ROL MODEL ÖRNEK İŞLETME ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ve İstanbul Sanayi Odası (İ.S.O.)'nın işbirliği ile düzenlenen Rol Model Örnek İşletme Ödülü, yapılan seçimler sonucu firmamız ödüle layık görülmüştür. Kanunlara, kurallara olan hassasiyetimizin ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılığımızın ödülünü almış olmanın gururunu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz.

"ROLE MODEL BUSINESS" AWARD

Organized in collaboration with Istanbul Metropolitan Municipality (İ.B.B.) and the Istanbul Chamber of Industry (İ.S.O.) "Role Model Business" Award, according to the election results was awarded to our company. We are proud that our attention to the laws, regulations and our respect to environment have been rewarded, and we share this pride with you.



- 1- İnsana ve çevreye saygılı, bilimsel ve yaratıcı düşünen adil bir yönetim anlayışı ile verimli, çağdaş ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
- 2- Tasarım, üretim ve pazara sunum süreçlerinde sürekli öğrenen ve kendini yenileyen seçkin bir ekip ve rekabetçi bir sistem oluşturmak.
- 3- Sektörümüzün ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek ürünler üreterek, kalitemiz ve fiyatımızla ilk tercihleri olmak.
- 4- Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza daima saygın ve dürüst davranmak.
- 5- Ülkemizde ve uluslararası pazarlarda etkinliğimizi, pazar payımızı, rekabet gücümüzü ve marka değerimizi sürekli artırmak.
- 6- Özel ve çalışma hayatımızda etik ve ahlaki kuralların, yasaların, mevzuat ve mutabık kalınmış müşteri şartlarının gereklerini yerine getirmek.
- 7- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' nin şartlarını yerine getirmek ve gerekli kaynakları imkanlarımız doğrultusunda sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek.

- 1- To provide fair, modern and creative working environment, by respecting for people and environment, by scientific and creative thinking and efficient management.
- 2- To create a continuous learning, self-renewing elite team and a competitive system, while designing, manufacturing and presenting the market processes.
- 3- To be the first choice of our customers with our quality and price, by producing products which meet the expectations of our industry and our clients.
- 4- To respect and to be honest always to our customers, employees and suppliers and other stake holders.
- 5- To increase continuously our effectiveness, our market share, our competitiveness and our brand value in our country and in international markets.
- 6- To meet agreed customer requirements, the ethical and moral rules, laws and regulations in our private and working lives.
- 7- To fulfill the requirements of the ISO 9001:2015 Quality Management System and continually improve the effectiveness of providing the necessary resources in line with possibilities

MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

MESAN ENVIRONMENTAL POLICY

- Çevre mevzuatının gereklerini kanuni zorunlulukla değil vicdani sorumlulukla yerine getirmek.
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çevreye duyarlı ve uyumlu, makine ve malzeme tercihleri yaparak, üretim parkurunu dizayn etmek.
- Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayarak, geri dönüşüm kültürünü oluşturmak ve atıkların çevreye zarar vermesini engelleyerek geri dönüşüme katkıda bulunmak.
- Hava, toprak, su, deniz, orman en büyük doğal kaynaklarımızdır. Bunlara en ufak bir kirlilik oluşturmadan faaliyet göstermek ve korunması konusunda duyarlı davranmak.
- Enerji verimliliğini üst düzeyde uygulamak.
- Çevremizi koruma adına eğitim ve faaliyetler düzenleyerek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışanlarımızı bilinçlendirmek.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlamak ve üretmek.

- *We fulfill the requirements of the legal necessity of environmental legislation with conscientious responsibility.*
- *To design the production line making machine and material preferences with closely following the technological developments that are environmentally friendly and compatible.*
- *Collecting recyclable waste, separately at source in order to create a recycling culture and damaging the environment by preventing waste and to contribute to recycling.*
- *Air, soil, water, sea, forests are our greatest natural resource. We operate without creating pollution and treat sensitive to their protection.*
- *Implement a high level of energy efficiency.*
- *Organizing training and protection activities for environment to educate our employees in cooperation with local governments.*
- *To design and produce harmless products to human health and environment.*


MESAN PLASTİK ve METAL SAN. A.Ş. İSG POLİTİKASI

MESAN OHS POLICY

- İş sağlığı ve güvenliği, yasa ve mevzuatlarına uygun çalışmak.
- Teknolojiyi kullanarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak.
- Çalışanlarımızda, müşteri ve tedarikçilerimizde güvenlik kültürü oluşturmak.
- Sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedeflemek.
- Risk değerlendirmelerine katılımları artırarak ve sürekli güncel tutarak riskleri minimum düzeyde tutmak.
- İş sağlığı ve güvenliğinin her alanında eğitimler vererek çalışanların bilinçlenmesini sağlamak.
- Çevreye ve insan sağlığına zararsız ürünler tasarlamak ve üretmek.

- *Occupational health and safety, work in accordance with the laws and regulations.*
- *Using Technology to create safe and healthy working environment.*
- *To create a safety culture for our employees, customers and suppliers.*
- *Aiming at working accident-free and without occupational diseases.*
- *Increasing their participation in risk assessment and keeping constantly updated to keep risks to a minimum.*
- *Ensuring awareness of our employees by providing training in all aspects of occupational health and safety.*
- *To design and produce harmless products to human health and environment.*

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	↑ ↓	M	D	L	F	 Ad Pcs 	 Ad Pcs 
 Ad Pcs	İç Ambalaj Adedi. Inner pack content, pcs							
 Set	İç Ambalaj Set Adedi. Inner pack, set							
 Ad Pcs	Dış Ambalaj Adedi. Box content, pcs							
 Set	Dış Ambalaj Set Adedi. Box content, set							
 LxWxH	Dış Ambalaj Ebatlarıdır. Box dimensions							
 kg	Kolinin Brüt Ağırlığıdır. Box Gross weight							
F	Ürün Renk veya Yüzey Rengi. Item or surface colour							
H	Ürünün Yükseklik Ölçüsüdür. Item Height							
L	Ürünün Boyu (uzunluk) Ölçüsüdür. Item length							
D	Ürünün Genel Ölçülerini Belirler. Item dimensions							
M	Ürünün Hammaddesi. Item material							
↑ ↓	Ürünün Ayarlanabilir Olduğunu ve - / + Ayar Ölçülerini Belirler. Height adjustable item, + / - tolerance limits of adjustment.							
	Yeni Ürün New product							



Sipariş Kodu:
Order Code :

111 - 22 - 33 - 444

Ürün grubu
Product group

Alt ürün grubu
Product sub-group

Ürün sıra no.
Sequence number

Renk veya yüzey kodu
Item or surface colour

111-22-33-444

Ürünü Tanımlayan Kod
Product code

Renk veya Yüzey Kodu
Item or surface colour

1A1. 21 - 135




- > METAL VE PLASTİK BAĞLANTI ELEMANLARI, RAF TAŞIYICILAR VE RAFFİKSLER
- > METAL AND PLASTIC CONNECTING FITTINGS, SHELF SUPPORTS AND RAFFIX

1A2. 136 - 206



- > MUTFAK VE BANYO DOLAPLARI AKSESUARLARI
- > ACCESSORIES FOR KITCHEN AND BATH CABINETS

1A3. 207 - 225



- > DEKORATİF VE FONKSİYONEL AKSESUARLAR
- > DECORATIVE AND FUNCTIONAL ACCESSORIES

1A4. 226 - 232



- > STOPERLER, PABUCLAR VE KÖŞE KORUYUCULAR
- > STOPPERS, BASE AND CABINET WORKTOP CORNER PROTECTORS

> PLASTİK AYAKLAR

> PLASTIC FEET



1A5. 233 - 245

> SÜRGÜ KAPAK SİSTEMLERİ VE
ALÜMİNYUM PROFİLLER

> SLIDING DOOR SYSTEMS AND
ALUMINIUM PROFILES



1B1. 246 - 300

> ALÜMİNYUM AYAKLAR

> ALUMINIUM LEGS



1C1. 301 - 311

> METAL AYAKLAR

> METAL LEGS



1C2. 312 - 342

SAYFA / PAGE 33 - 41




SAYFA / PAGE 90



SAYFA / PAGE 88 - 89



SAYFA / PAGE 114 - 115



SAYFA / PAGE 156



SAYFA / PAGE 165



SAYFA / PAGE 190 - 191



SAYFA / PAGE 196 - 197



SAYFA / PAGE 202 - 203



SAYFA / PAGE 224



facebook.com/mesanplastik



twitter.com/mesanplastik



linkedin/mesan-plastik



instagram.com/mesanplastik



youtube.com/mesanplastik


12MM PANEL KULLANMAK İSTEYENLERE

FOR WHO WANTS TO USE
12MM PANEL




DESIGN DESIGN

LIN CO









CUTLERY TRAY



KNIFE TRAY





PLATE HOLDER




BOWL TRAY




GİDER KAPAMA PLASTİKLERİ PLASTIC SIPHON COVER




**ELİT-K BÖLMELİ GİDER
ELIT-K SIPHON PLASTIC COVER**




**SMART 400 BÖLMELİ GİDER KAPAMA
SMART 400 SIPHON PLASTIC COVER WITH DIVIDERS**




**CO-CELLS MODÜLER GİDER KAPAMA
CO-CELLS MODULAR SIPHON COVER**



**KÖŞELİ GİDER KAPAMA
RECTANGULAR SIPHON PLASTIC**



**U GİDER KAPAMA
VERTICAL U-BEND SIPHON PLASTIC COVER**



**YENİ NESİL GİDER KAPAMA
NEW SIPHON PLASTIC COVER**



**DİKEY GİDER KAPAMA
VERTICAL U-BEND SIPHON PLASTIC COVER**



- SÜRME KAPAK SİSTEMLERİ
- SLIDING DOOR SYSTEMS

1B1.




Farklı fikirler, Kaliteli ürünler...
Different Opinions, Quality Products.

MESAN olarak üretimini yaptığımız tüm ürünlerimiz 5 yıl garantilidir.
Bu sizlere ve kaliteye verdiğimiz önemin ifadesidir.

*MESAN gives 5 years guarantee for all products.
This is an expression of the importance we give to you and product quality.*




1B1.



- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet
- You can screw the lower and upper rails from inside or out of the wardrobe.
- Screwing axis is 37mm to assemble the rails from inside of the wardrobe.

ALFA01

1B1.




DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR




* Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.

* External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.





EMNİYET MANDALI
SAFETY LOCK PIN




* Dış alt kılavuz kapak kalınlıklarına göre 2'şer mm ara ile ayarlanır.

* External lower guide can be adjusted with 2mm in accordance with the thickness of the door.






101-49-01



ALFAINT-R ALFAINT-L

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN

- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin


TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumulation of dust on the rail

1B1.






1B1.




ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
 - 100 Kg taşıma kapasitelidir.
 - 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
 - Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
 - Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
 - Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.
- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
 - Carrying capacity is 100 kg
 - Available for 2,3 and 4 door systems
 - Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
 - Anti-dust brush system for Aluminum rails
 - Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

ALFA05






ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 25mm 'den 45mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.

- Available from 25mm up to 45mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet


ALFA06




111-01-25 111-01-30




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-10-25 111-10-30




111-11-25 111-11-30






* Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.

* External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.



DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR




1B1.



1B1.






ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.
- Available from 18mm up to 22mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

ALFA11





1B1.

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.




DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR


İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR



1B1.



101-49-05




101-01-02

101-03-02

101-13-02

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN

- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin

TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumultaion of dust on the rail

1B1.

ALFA 01

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA EXT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

101-49-01



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-04-25


111-04-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 01 EXT

ALFA 01 INT

ALFA 05

ALFA 06

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

101-03-02



Kutuda 2+2 Adet
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
4 pcs in the box

101-49-01



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-04-25

111-04-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 05 - 06 EXT

ALFA 05 INT


ALFA 11

ALFA EXT-R ALFA EXT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA EXT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

ALFA INT-R ALFA INT-L



Kutuda 2 Ad. (Sağ-Sol)
2 pcs in the box(right-left)

ALFA INT-K



Kutuda 2 Adet
2 pcs in the box

101-49-05



Kutuda 4 Adet
4 pcs in the box

111-32-25


111-32-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-02-25

111-02-30



1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ALFA 11 EXT

ALFA 11 INT

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-99-01	601	ALFA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-03	601	ALFA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-04	601	ALFA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—
101-99-07	601	ALFA 11	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail)	—	—	—



ALFA01



ALFA05 - ALFA06



ALFA11

1B1.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-01-01	601	ALFA 01EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	18,000 kg	10
101-01-02	601	ALFA 01INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	29 x 19 x 30	6,700 kg	10
101-03-01	601	ALFA 05EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	17,900 kg	10
101-03-02	601	ALFA 05INT	İç Kapak Mekanizması Internal door mechanism	29 x 19 x 30	8,260 kg	10
101-04-01	601	ALFA 06EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	19,900 kg	10
101-13-01	601	ALFA 11EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33,5 x 17	13,000 kg	10
101-13-02	601	ALFA 11INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	49 x 33,5 x 17	6,500 kg	10
101-49-01	403	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)	42 x 19 x 15	6,900 kg	40 Ad Pcs
101-49-05	303	MXSD030	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (2 pcs on the 1 door)	19 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs

MAXTango



1B1.

1B1.




ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.
- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

BETA05
BELV02



101-49-01






101-08-01

- * Dış kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandalı yukarıya kaldırılır.
- * Dış kılavuzun kapak kalınlığına göre ölçüsü üstteki ayar vidalarından ayarlanır.
- * External guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin
- * External guide dimension is adjusted according to door thickness from upper adjuster screws



101-08-02

- * İç kılavuzu raydan çıkarmak için makara mandalı yukarıya kaldırılır.
- * Internal guide is unmounted from the rail by lifting the lock pin.


DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOORİÇ KAPAK
INTERNAL DOOR

101-03-02

1B1.



1B1.



ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 25mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 25mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 door systems
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet


BETA06
BELVOO

1B1.

ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.







MXSD020



DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR



101-03-02

1B1.

BETA 05

BETA EXT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 05 EXT



101-03-02

Kutuda 2+2 Ad.
2+2 pcs in the box


BETA 05 INT



BETA INT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

101-49-03


Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-06-25

111-06-30

111-01-25

111-01-30


1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter2 Ad. 2.5 mt.
2 pcs 2.5 meter

BETA 06

BETA EXT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 06 EXT



101-03-02

Kutuda 2+2 Ad.
2+2 pcs in the box

BETA INT-K

Kutuda 2 Ad.
2 pcs in the box

BETA 06 INT

101-49-02



Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-07-25

111-07-30

111-01-25

111-01-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter2 Ad. 2.5 mt.
2 pcs 2.5 meter

101-49-02

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-52	601	BETA 05	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)	—	—	—
101-99-53	601	BETA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper lower rail)	—	—	—
101-08-01	601	BETA05EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	49 x 33 x 17	11,000 kg	10
101-08-02	601	BETA05INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	10
101-09-01	601	BETA06EXT	Dış Kapak Mekanizması External door mechanism	39,5 x 39,5 x 25	8,000 kg	6
101-09-02	601	BETA06INT	İç Kapak Mekanizması internal door mechanism	29 x 19 x 30	8,000 kg	10
101-49-03	601	MXSD010	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	42 x 19 x 15	14,500 kg	40
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	29 x 16 x 17	1,800 kg	40 Ad Pcs WT



BETA 05




BETA 06






1B1.

1B1.



Üst Kılavuz
Upper guide



111-51-20

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 30mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 20 Kg taşıma kapasitelidir.
- Aynı ray üzerinde tek veya çift kapak uygulanabilir.

- Available from 18mm up to 30mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for using one or two doors on the same rail

DELTA11




Alt Makara
Lower roller




111-03-25

111-03-30




111-03-25

111-03-30



111-01-25


111-01-30



111-03-25

111-03-30

DELTA 11

Üst Kılavuz
Upper guideKutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxAlt Makara
Lower rollerKutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxStoplama Plastiği
Plastic Stopper






102-91-54

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxÜst Ray Sonlama Plastiği
Upper Rail Ending Plastic

102-91-52


Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxAlt Ray Sonlama Plastiği
Lower Rail Ending Plastic

102-91-53

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the boxDelta Üst Ray Plastik
Delta Upper Rail Plastic111-51-20 = 2 mt.
111-51-30 = 3 mt.Alüminyum Ray
Aluminium rail111-01-20 = 2 mt.
111-01-30 = 3 mt.Ayrıca sipariş edilmelidir.
Must be ordered separately



1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-11-11	403	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 doors	29 x 19 x 19	3,900 kg	20



ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.

1B1.



111-07-25

111-07-30

ÜRÜN ÖZELLİKLER PRODUCT SPECIFICATIONS


- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kaplı sistemlerde uygulanabilir.
- Sürme Kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.

- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

ZETA 01




ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.




111-03-25

111-03-30



111-08-25

111-08-30



111-01-25


111-01-30

1B1.




101-49-02

Üst Kılavuz (sağ)
Upper guide (right)





101-10-01




Üst Kılavuz (sol)
Upper guide (left)



101-10-01



101-03-02





ÜRÜN VİDEOSU İÇİN
KODU TARATINIZ.
SCAN CODE FOR
PRODUCT VIDEO.

1B1.




1B1.


1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30




111-11-25 111-11-25

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 50mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapklı sistemlerde uygulanabilir.


- Available from 18mm up to 50mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems

ZETA02





* MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapağın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.

* MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin





Tutucu mandal
Lock pin




1B1.




1B1.




111-03-25 111-03-30




111-09-25 111-09-30



111-01-25 111-01-30



111-10-25 111-10-30



111-11-25 111-11-25


ÜRÜN ÖZELLİKLER

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2 ve 3 kapklı sistemlerde uygulanabilir.


- Available from 18mm up to 22mm for different door thicknesses.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2 and 3 door systems

ZETAMS80






* MS80 makaralarda hareketli makaranın kapalı pozisyonda kalmasını sağlayacak mandal sistemi vardır. Kapağın yerine konulmasından sonra mandalın üstüne basıldığı zaman makaranın ray üzerine girmesi sağlanır.

* MS80 roller has lock pin to make moving roller as constant. After the door is assembled, MS80 roller is fitted inside the rail by pushing on the lock pin



Tutucu mandal
Lock pin




1B1.

ZETA 01

101-10-01

Kutuda 4 Ad. (Sağ-Sol)
4 pcs in the box(right-left)


101-03-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

101-49-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-07-25 111-07-30


1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

111-08-25 111-08-30

1 Ad. 2.5 mt.
1 pcs 2.5 meter

ZETA02 (Yavaşlatıcı / Soft close damper)


101-03-02

Kutuda 8 Ad.
8 pcs in the box

101-49-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-18-10


2 Ad. 1 mt.
2 pcs 1 meter

111-01-25 111-01-30

4 Ad. 2.5 mt.
4 pcs 2.5 meterKutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

ZETA-MS80

101-03-02

Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

102-91-51

Stoplama
PlastiğiKutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

111-01-25 111-01-30

4 Ad. 2.5 mt.
4 pcs 2.5 meter

MS80


101-03-02



Kutuda 4 Ad.
4 pcs in the box

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Set
101-99-71	601	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2.5 meter upper lower rail + soft closing damper)	—	—	10 Set
101-10-02	403	ZETA 01	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (Yavaşlatıcısız, raysız) (without soft close damper and rail)	—	—	10 Set
101-10-01	403	ZETA KLV	Sürme Kapak üst Klavuz (R+L) Sliding Door Upper Guide (R+L)	29 x 19 x 30	10,550 kg	50 Set
101-99-72	601	ZETA-MS80	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (Yavaşlatıcısız) (without soft close damper)	39 x 29 x 31	17,900 kg	80 Ad Pcs
101-99-73	601	ZETA02	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması Sliding door mechanism with 2 door (2,5mt alt üst ray yavaşlatıcı) (2.5 meter upper lower rail + soft closing damper)	39 x 29 x 31	18,500 kg	12 Set
101-03-02	403	MS80	Sürme Kapak Makarası Sliding door roller	29 x 19 x 30	14,200 kg	80 Ad Pcs
102-91-51	302, 303	0238	Stoplama Plastiği Plastic stopper	29 x 19 x 19	5,400 kg	4.000 Ad Pcs
101-49-02	303	MXSD020	Kapak Yavaşlatma Mekanizması Soft close damper (1 kapak 2 adet) (two pcs on the one door)	29 x 16 x 17	1,800 kg	20 Ad Pcs



1B1.






111-14-00

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


4-6mm 'ye kadar farklı cam kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
20 Kg taşıma kapasitelidir.
2 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.

- It can be adjusted till 4-6mm in dependence of glass thickness
- Carrying capacity is 20 kg
- Available for 2 door systems


GAMMA01



111-16-00



11-15-00




111-17-00


1B1.



Üst Ray
Upper Rail




Stoplama Plastiği
Stopper



Alt ray ve kapama profili
(Kapama profili montaj vidalarını gizlemek için kullanılır.)
Cover profile for lower rail




Cam üst kenar plastik kılavuz
Plastic guide for upper edge of glass



Sol Kulplu Makara
Left with handle wheel



Sağ Kulplu Makara
Right with handle wheel



Sağ Makara
Right wheel




Sol Makara
Left wheel


GAMMA 01

Sol Kulplu Makara
Left with handle wheelKutuda 1 Ad. (Sağ)
1 pcs in the box(Right)Sağ Kulplu Makara
Right with handle wheelKutuda 1 Ad. (Sol)
1 pcs in the box(Left)Sağ Makara
Right wheelKutuda 1 Ad. (Sağ)
1 pcs in the box(Right)Sol Makara
Left wheelKutuda 1 Ad. (Sol)
1 pcs in the box(Left)Cam üst kenar plastik kılavuz
Plastic guide for upper edge of glassKutuda 4 Ad. (2Sağ-2Sol)
4 pcs in the box(2 right-2 left)Stoplama Plastiği
StopperKutuda 4 Ad. (2Sağ-2Sol)
4 pcs in the box(2 right-2 left)


111-14-00

1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-15-00

1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-16-00


1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter

111-17-00

1 Ad. 4 mt.
1 pcs 4 meter


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	 LxWxH	 kg	 Set
101-12-01	303	GAMMA01	Cam Sürgü Sistemi (Kulp Gri) Sliding system for glass (Handle Gray)	29 x 19 x 19	1,060 kg	10

1B1.



ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. • MESAN reserves the right to change the dimensions.

METGER




Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

A	Ayar Adjustable
1900mm	+ 0 - 30mm
2200mm	+ 0 - 30mm

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-03-22	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (2200 mm)	240 x 14 x 5	20,000 kg	20
113-03-19	403	METGER	Metal Çekger Metal wardrobe straightener (1900mm)	240 x 14 x 5	19,000 kg	20


ALGER



1B1.





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-01-20	601	ALGER-C200	Alüminyum Çekger Çift Taraflı (2000 mm) Aluminium wardrobe straightener double-sided	205 x 10 x 6	19,200 kg	20

AYARLI ALGER / ADJUSTABLE WARDROBE STRAIGHTENER



Kanallı olarak bağlantı
It is connected by insetting
channel on the door


Kanalsız kapak yüzeyinden bağlantı
It is connected without channel on the door




Siparişe göre istenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Custom sizes available

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
113-02-24	601	ALGER-T240	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2400 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	245 x 10 x 6	17,630 kg	20
113-02-22	601	ALGER-T215	Alüminyum Çekger Tek Taraflı (2150 mm) Aluminium wardrobe straightener single-sided	220 x 10 x 6	15,620 kg	20


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	L	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-01	301	MAXBZ0130	Gömme Baza Ayağı Inset cabinet foot	30 mm	29 x 19 x 12	6.000 kg	200
104-39-04		MAXBZ0118		18 mm	29 x 19 x 12	5,500 kg	200




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-02	403	MAXBZ02	Ayarlı Baza Ayağı Adjustable cabinet foot	29,5x19,5x28	13,000 kg	100



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	Ad Pcs
104-39-03	403	MAXBZ03	Ayarlı Köşe Baza Ayağı Adjustable cabinet corner foot	29 x 19 x 30	13,000 kg	60






SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-02-25	601	AL201BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	17,500 kg	8
111-02-30				300 cm		21,000 kg	8




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-04-25	601	AL251TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	22,500 kg	8
111-04-30				300 cm		26,500 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-32-25	601	AL252TP	Alüminyum Ray ALFA11 Üst Aluminium rail upper ALFA11	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	19,500 kg	12
111-32-30				300 cm		23,500 kg	12



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.




1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-07-25	601	AL355TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	18,600kg	8
111-07-30				300 cm		22,300 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-06-25	601	AL351TP	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	21,120 kg	8
111-06-30				300 cm		25,340 kg	8



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-01-25	601	AL129BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	7,500 kg	48
111-01-30				300 cm		9,000 kg	48





Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-51-20	303	-	Delta Üst Ray Plastik Delta Upper Rail Plastic	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	5,500 kg	48



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-18-10	601	-	Alüminyum Yavaşlatıcı Rayı Aluminium damper rail	100 cm	Siparişe Göre Depends on order	10,500 kg	48



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

1B1.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-03-25	601	AL220BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	12,500 kg	48
111-03-30				300 cm		13,500 kg	48




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-08-25	601	AL460BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	11,000 kg	24
111-08-30				300 cm		13,500 kg	24




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-09-25	601	AL500BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	11,200 kg	24
111-09-30				300 cm		13,500 kg	24






Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.





1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-10-25	601	AL550BT	Alüminyum Ray Aluminium rail	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	13,500 kg	24
111-10-30				300 cm		16,000 kg	24




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
111-14-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Üst Aluminium rail upper Gamma	400 cm	Siparişe Göre Depends on order	1,000 kg	Siparişe Göre Depends on order





Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-15-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Alt Aluminium rail bottom Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,467 kg	Sipariş Göre Depends on order




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-16-00	601	—	Alüminyum Ray Gamma Kapama Aluminium rail cover Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,171 kg	Sipariş Göre Depends on order



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	 LxWxH	 kg	 Ad. / Pcs.
111-17-00	601	—	Alüminyum cam kapak profili Gamma Aluminium glass door rail Gamma	400 cm	Sipariş Göre Depends on order	0,998 kg	Sipariş Göre Depends on order




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

1B1.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-11-20	601	HD010-16I	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 16mm	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	19,800 kg	20



HD010-16I



HD010-16I




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-02-25	601	HD020-18D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 18mm	250cm	Siparişe Göre Depends on order	22,000 kg	20
112-12-20	601	HD020-16D	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile 16mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	16,500 kg	20




HD020-18D

HD020-16D



HD020-18D




HD020-16D




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-21-20	601	-	Alüminyum H Profil Aluminium H profile 18mm	200cm	Siparişe Göre Depends on order	0,596 kg	20
112-21-25	601	-	Alüminyum H Profil Aluminium H profile 18mm	250cm	Siparişe Göre Depends on order	0,745 kg	20



112-21-20

112-21-25




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-03-25	601	HD030-18C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250cm	Sipariş Göre Depends on order	10,000 kg	20
112-13-20	601	HD030-16C	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200cm		7,900 kg	20



HD030-18C HD030-16C



HD030-18C




HD030-16C




Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-09-25	601	HD080-18YF	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250 cm	Sipariş Göre Depends on order	28,500 kg	20





HD080-18YF



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-25-20	601	-	Alüminyum Kenar Çıtası Aluminium Edge Cover Profile	200 cm	Sipariş Göre Depends on order	5,125 kg	25
112-25-25				250 cm		6,400 kg	25



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-04-25	601	HD040-18G	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	250 cm	Siparişe Göre Depends on order	16,500 kg	10



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	D	LxWxH	kg	Ad. / Pcs.
112-05-20	601	HD050-18L	Alüminyum Boy Kulp Aluminium handle profile	200 cm	Siparişe Göre Depends on order	9,500 kg	10
112-05-25				250 cm		12,000 kg	10



Minimum sipariş miktarı 250 kg.
Minimum order is 250 kg.



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	KOD CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	LxWxH	kg	mt.
110-09-03	303	KF600	Kıl Fırça / Brush seal	Siparişe Göre Depends on order	—	—



Kıl Fırça
KF600

- Ürünlerimiz; patentli, faydalı model ve Endüstriyel Tasarım Tescil belgelidir.
- Kataloğumuzdaki görüntüler ve teknik çizimler kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- MESAN önceden haber vermeden fiyatlarda ve satış şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Her yeni fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar.
- Minimum sipariş tutarı K.D.V. hariç 2.000 TL. olmalıdır.
- İlk sipariş bedeli alınmadan ikinci sipariş kabul edilmez.
- Siparişler ödeme önceliği ve sipariş tarihi dikkate alınarak sevk edilir.
- Siparişlerin sevk edilen tutarı kadar tahsilat yapılır. Sipariş miktarının tamamlanması istenilerek ödemeler şarta bağlanmaz.
- Müşteri ile karşılıklı mutabık kalınan kargo veya nakliye firmalarına verilmiş mallar müşteriye teslim edilmiş sayılır.
- Nakliye esnasında zarar, ziyan ve nakliye bedeli müşteriye aittir.
- İstenildiği takdirde mallar müşteri adına sigorta ettirilebilir.
- İmalat hatalı ürünler MESAN 'a bildirilmeli ve onayı alınarak 15 gün içinde iade edilmelidir. İade edilmeyen ürünler tekrar geri alınmaz ve değiştirilemez. İade edilecek ürünler MESAN'ın anlaşmalı kargo veya nakliye firmaları ile yapılmalıdır.
- Karşılıksız çeklerin ödemesi 7 günü geçtiği takdirde aylık % 3 vade farkı faturası kesilir.
- MESAN' ın izni olmadan herhangi bir görüntü kullanılamaz.
- Metal yüzey kaplamaları ISO1456-74'e göre yapılmaktadır.
- Siparişini teyid ederek kesinleştirmiş müşterimiz, çalışma koşullarımızı kabul etmiş sayılır.
- Özel siparişlerde teknik detaylar, renk ve ölçü tam olmalıdır. MESAN 'dan kaynaklanabilecek kusur dışında iade kabul edilmez.
- Özel siparişlerde ödeme alındıktan sonra üretim yapılır.
- Siparişlerde; MESAN Kataloğundaki sipariş kodu, varsa rengi, ölçüleri eksiksiz ve tam olmalıdır. Koli, kutu ve paketleme adetlerine uygun olarak siparişler verilmelidir.

PLASTİK BOYA
PLASTIC COLORS

-  — 300
Naturel / Transparent
-  — 301
Siyah / Black
-  — 302
Beyaz / White
-  — 303
Gri / Grey
-  — 304
Krem / Cream
-  — 305
Meşe / Light Oak
-  — 306
Kahve / Brown
-  — 307
Armut / Pear
-  — 308
Orlando / Orlando
-  — 309
Antrasit Gri / Anthracite
-  — 310
Nebraska Meşe
-  — 311
Carmen
-  — 315
Kırmızı / Red
-  — 316
Muson
-  — 319
Huş / Birch
-  — 317
Huş / Dark Blue
-  — 320
Lacivert / Dark Blue
-  — 322
Lila / Lilac
-  — 323
Çilek Meşe

ELEKTROLİZ
ELECTROLYSIS

-  — 401
Krom / Chrome
-  — 402
Nikel / Nickel
-  — 403
Çinko / Zinc
-  — 404
Altın / Gold
-  — 405
Sarı / Yellow
-  — 406
Bronz / Bronze
-  — 407
Siyah Çinko / Black Zinc
-  — 412
Mat Nikel / Matt Nickel
-  — 413
Kimyasal Çinko / Chemical Zinc
-  — 421
Mat Krom / Matt Chrome
-  — 422
Nikel Saten / Satin Nickel

-  — 326
Yeşil / Green
-  — 329
Mavi / Blue
-  — 330
Sarı / Yellow
-  — 333
Wenge / Wenge
-  — 344
Bej / Beige
-  — 345
Safir Meşe
-  — 348
Metalik inci

TOZ BOYA
POWDER COATING

-  — 101
Mat Siyah / Matt Black
-  — 102
Mat Beyaz / Matt White
-  — 103
Mat Gri / Matt Grey
-  — 121
Parlak Siyah / Bright Black
-  — 122
Parlak Beyaz / Bright White
-  — 123
Parlak Gri / Bright Grey
-  — 141
Pütürlü Siyah / Textured Black
-  — 142
Pütürlü Beyaz / Textured White

METALİZE
METALLISED

-  — 501
Krom / Chrome
-  — 502
Nikel / Nickel
-  — 503
Antrasit Gri / Anthracite Grey
-  — 504
Altın / Gold
-  — 505
Sarı / Yellow

YAŞ BOYA
WET COATING

-  — 201
Mat Siyah / Matt Black
-  — 202
Mat Beyaz / Matt White
-  — 203
Mat Gri / Matt Gre
-  — 204
Mat Krom Boya / Matt Chrome
-  — 205
Saten Boya / Satin / Сатин
-  — 221
Parlak Siyah / Bright Black
-  — 222
Parlak Beyaz / Bright White
-  — 223
Parlak Beyaz / Bright Grey

-  — 506
Bronz / Bronze
-  — 511
Mat Krom / Matt Chrome
-  — 512
Mat Nikel / Matt Nickel
-  — 521
Krom Saten / Satin Chrome
-  — 522
Nikel Saten / Satin Nickel

ELOKSAL
ANODIZED

-  — 600
Ham Alüminyum Raw Anodized
-  — 601
Mat Naturel Matt Anodized
-  — 602
Mat Siyah Matt Black Anodized
-  — 603
Mat Nikel Matt Nickel Anodized
-  — 604
İnoks Inox
-  — 621
Parlak Naturel Bright Anodized
-  — 622
Parlak Siyah Bright Black Anodized

-  — 641
Saten Naturel Naturel Satin Anodized
-  — 642
Saten Siyah Satin Black Anodized
-  — 643
Saten Nikel Satin Nickel Anodized
-  — 651
Kimyasal Parlak Shiny chemical

PASLANMAZ
STAINLESS

-  — 701
Satine / Satin
-  — 702
Parlak / Bright

Selimbasa Mah. 5001 Sk. No:10

Tel: +90 212 723 49 49

info@mesan.com.tr

www.mesan.com.tr

